

Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs;
parties de ces articles, en métaux communs

Machettes de plantation

dont la lame est pourvue, du côté opposé au tranchant, d'une denture permettant de l'utiliser, à titre accessoire, à la manière d'une scie. 615.72.1987.2

8201.4000

Scies

cloches, comprenant un porte-outils en forme d'assiette avec tige pour mandrin d'outil électromécanique à main, la face antérieure pourvue d'une pointe à centrer et d'un certain nombre de lames de scie interchangeables en ruban d'acier, pour le découpage de trous circulaires (25-62 mm de diamètre) dans le bois ou les matières plastiques. 582.15.1987.2

8202.9900

Marteau

en métal commun comportant aux deux extrémités de la tête deux tables amovibles, l'une en caoutchouc et l'autre en matières plastiques. 615.73.1987.2

8205.2000

Eplucheur à fruits et légumes

composé d'un manche en matières plastiques, sur lequel est montée la partie travaillante pivotante, en métal commun, de forme rectangulaire et à double lame - l'une plate et l'autre dentelée.

Application des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 1 et 6. 304.33.2013.2



8205.5100

Eplucheur à fruits et légumes

composé d'un manche et d'une partie travaillante fixe à double tranchant, en métal commun.

Application des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 1 et 6. 304.34.2013.2



8205.5100

Outils

à inciser les fruits à peau dure (certaines pommes, par ex.) formés d'un manchement en plastique portant 6 petites lames tranchantes parallèles. 582.16.1987.2

8205.5100

Tire-bouchons

pour sommeliers, cavistes ou le ménage, etc. (dits couteaux "limonadiers"), avec lame coupante ou non, droite ou courbe, tire-bouchon et décapsuleur. 582.18.1987.2

8205.5100**Cliquet (élément de serrage)**


pour sangle de tension, en métal commun; composé pour l'essentiel d'un tambour pour enrouler la sangle, d'un dispositif pour verrouiller le tambour et d'un levier pour faire tourner le tambour; le cliquet est fixé à une extrémité de la sangle de tension, l'autre extrémité est passée à travers la fente du tambour, tirée à la longueur souhaitée et tendue en déplaçant le levier d'avant en arrière, la sangle de tension peut être à nouveau libérée en tirant sur le loquet; présenté pour le dédouanement sans sangle de tension. 311.22.11.2019.3

8205.5900**Noueur à main**

comportant une tête composée elle-même d'un boîtier en matières plastiques à l'intérieur duquel se trouve le mécanisme noueur en acier, une poignée métallique solidaire de la tête et un levier de commande en forme de gâchette permettant de déclencher le mécanisme, utilisé pour assembler les fils cassés sur les machines textiles. 615.74.1987.2

8205.5900**Pince àagrafer**

des boîtes en carton, en métal commun, permettant de fixer des agrafes par pression manuelle sur les deux branches articulées dont elle est munie. 615.75.1987.2

**8205.5900**

Moulin

comportant un broyeur en fer ou acier, un récipient destiné à contenir des épices ou du sel ainsi qu'une tête rotative en matière plastique transparente, pour moudre des épices ou du sel, se manipulant à deux mains, pour utilisation multiple, même à l'état plein. Sur demande, il existe la possibilité de dédouaner séparément le moulin et son contenu (objet présenté à l'état plein). La quantité éventuelle de sel ou de mélanges de sels d'une teneur en poids de chlorure de sodium (NaCl) de 30 % ou plus est soumise à la régale des sels. 3182.2.2016.2



8210.0000

Couteaux

dits "universels", pour le papier, le linoléum, le caoutchouc, etc., avec manche creux en deux parties, en métal commun ou en matière plastique comportant une lame fixe ainsi qu'un coulisseau en métal commun, même avec lames de rechange. 582.17.1987.2

8211.9200

Couteau dit «universel»

constitué par un manche en matières plastiques, comportant un coulisseau en tôle de fer pourvu d'une lame interchangeable, coulissante, avec bord de coupe renouvelable, même avec vis permettant de fixer la lame. 3182.10.1996.2

8211.9300

Ciseaux

destinés au montage de couteaux de poche, en acier, avec branches ne se terminant pas en anneaux. 582.19.1987.2

8213.0000

Taille-crayons

constitué d'un boîtier blanc moulé en matière plastique, avec lame en métal commun vissée, fixé dans une petite boîte en matière plastique rose rouge en forme de cœur, avec couvercle en matière plastique transparent, sur lequel 2 figures d'animaux sont peintes, pour tailler les crayons et crayons de couleur. 582.10.1989.2

8214.1000

Couteau à glacer

comportant une lame en acier inoxydable de forme approximativement rectangulaire, avec arête non aiguisée légèrement biseautée, fixée en formant un angle à un manche en plastique noir, munie sur une face d'une graduation (0 - 20 cm); longueur totale environ 32 cm; pour étaler et aplanir de la pâte, des farces, de la crème et des couvertures. 3182.7.2013.6

**8215.9900****Pinces**

à rôti, en aluminium, faites de deux parties démontables, permettant de tenir solidement les rôtis, saucisses, etc., lors de leur découpage en tranches. 582.20.1987.2

8215.9900