

## Chapitre 83

### Ouvrages divers en métaux communs

#### Cou de cygne (support)

pour téléphone de voiture (poste émetteur-récepteur), constitué d'un tuyau flexible en fer doté aux deux extrémités de plaques de montage percées de nombreux trous afin de permettre la fixation du cou de cygne sur un véhicule, resp. pour le montage du support du téléphone ou du poste émetteur-récepteur. 582.4.1991.2

8302.3000

#### Ferrures

pour stores et rideaux de fermeture à rouleaux, en métaux communs, telles que enrouleurs, arrêts de sangle, bobines de sangle, treuils, plaque de sortie avec genouillère, embouts d'axe à souder, supports d'axe complets à fixer au plafond et à la paroi, pièces de fixation pour supports d'axe, glissière pour arrêt de secours, supports d'axe sans leurs pièces de fixation à la paroi. 582.21.1987.2

8302.4100

#### Mécanismes

pour stores (à rouleaux, etc.), entièrement ou en prépondérance en métaux communs, même en combinaison avec des pièces en matière plastique (p. ex. couronne de renvoi), constitués simplement par une manivelle et deux roues dentées, non combinés avec des parties de volets ou de stores. 582.22.1987.2

8302.4100

#### Coulisse de tiroir (glissière de tiroir)

Glissière à billes linéaire en acier, zingué, télescopique, avec galets de guidage et arrêts en matière plastique, pour montage dans des caissons, des armoires, etc.

*Voir aussi la décision "Rail de guidage linéaire", n° 8482.1000.*

3182.9.2015.2



8302.4200

#### Loqueteaux

magnétiques pour porter des meubles, constitués d'un boîtier en matière plastique dans lequel est logé un aimant permanent à base de poudre de fer frittée, même avec contre-pièce constituée par un boîtier en matière plastique dans lequel est logé une plaquette en acier. 582.23.1987.2

8302.4200

#### Anneaux

à roulettes, pour montures de rideaux, composés d'un anneau en métal commun et de deux roulettes en matière plastique. 582.24.1987.2

8302.4900

**Coffre-fort**

en acier, conçu pour protéger des objets de valeur, équipé d'un système de verrouillage électronique programmable avec pavé de touches et afficheur ainsi que d'une serrure pour une clé de secours. Dimensions externes: 200 x 310 x 200 mm. Dimensions internes: 198 x 308 x 140 mm (H x L x P). Poids: 4,5 kg; épaisseur de la porte: 3 mm; épaisseur du corps du coffre: 1 mm. Un cadran situé sur la porte permet d'enclencher deux pènes dormants (20 mm d'épaisseur). Des trous ont été pré-perçés dans le plancher et à l'arrière du coffre-fort pour une fixation au sol ou au mur. Il est destiné à un usage domestique ou professionnel. Application de la Règle générale pour l'interprétation du Système harmonisé 1. 710108.18.2017.3



8303.0000

**Coffre-fort**

en acier, conçu pour protéger des objets de valeur, équipé d'un système de verrouillage électronique programmable avec pavé de touches et afficheur ainsi que d'une serrure pour une clé de secours. Dimensions externes: 250 x 350 x 250 mm. Dimensions internes: 248 x 348 x 190 mm (H x L x P). Poids: 6 kg; épaisseur de la porte: 3 mm; épaisseur du corps du coffre: 1 mm. Un cadran situé sur la porte permet d'enclencher deux pènes dormants (20 mm d'épaisseur). Des trous ont été pré-perçés dans le plancher et à l'arrière du coffre-fort pour une fixation au sol ou au mur. Il est destiné à un usage domestique ou professionnel. Application de la Règle générale pour l'interprétation du Système harmonisé 1. 710108.18.2017.6



8303.0000

**Boîte porte allumettes**

pour le culte bouddhiste (match-keshi), consistant en un contenant, ayant les allures d'un petit vase décoratif, en métal commun, de couleur jaune. Elle est munie d'un couvercle avec une perforation au centre par laquelle sont déposées les allumettes. Elle mesure 4,5 cm de diamètre dans sa plus grande dimension et 7 cm de hauteur avec le couvercle et 6,5 sans le couvercle. Cet article est normalement placé sur l'autel familial ou dans le temple mais peut également être utilisé pour déposer les allumettes éteintes dans les lieux religieux. 304.32.1997.2

8306.2900

**Encensoirs**

pour le culte bouddhiste (koro et senkosashi), ayant les allures de petits vases décoratifs, en métaux communs et de couleur jaune. Le premier consiste en une sorte de cylindre, qui s'élargit vers la base. Il a une hauteur de 9 cm et un diamètre de 3 cm à la partie ouverture et de 4,5 cm à la partie basse. Le second se présente sous la forme d'une petite marmite munie de trois pieds. Il a une hauteur de 4,5 cm et le diamètre de son ouverture est de 7 cm. Ces articles sont normalement placés sur les autels familiaux ou dans les temples, comme objets d'ornement, mais peuvent également être utilisés pour brûler l'encens dans les lieux religieux. 304.31.1997.2

8306.2900

**Médailles sportives**

en métal commun, munies d'un œillet et d'une bande d'étoffe en vue du port autour du cou; remises lors de manifestations sportives telles que des marathons, etc. à titre de souvenir ou de distinction, ne revêtant pas le caractère de bijou. 311.21.345.2018.3

8306.2900

**Agrafes**

dites "Chapes", en tôle de fer résistante, pliée en U, cuivrée, servant à réunir les deux extrémités des feuillards de cerclage. 582.25.1987.2

8309.9000

**Bande d'attache**

Lame compacte de 3 mm de largeur découpée dans des feuilles en matière plastique et pourvue d'un fil de fer de 0,4 mm de diamètre inséré en cours de fabrication, à la pièce, présentée sur un dérouleur en matière plastique avec outil de coupe en acier intégré, utilisable une seule fois, pour la vente au détail. (Voir aussi les Notes explicatives, n° 8309, chiffre 9: Ligatures pour la fermeture de sacs, sachets ou autres contenants similaires constituées par un ou deux fils de métal intercalés entre deux lamelles de matières plastiques ou deux bandes de papier). 556.32.1988.2

8309.9000

**Couvercles en aluminium**

pour boîtes pour boissons ou pour denrées alimentaires de dimensions diverses et de formes différentes (circulaire, ovale, rectangulaire à angles arrondis), comportant un rebord en vue d'un sertissage à demeure des couvercles sur des boîtes, et dont la face qui formera l'intérieur est recouverte d'un vernis de protection convenant aux boissons et aux aliments. Ces couvercles comportent en outre une incision sous forme de languette, à l'extrémité de laquelle est fixé un anneau, permettant l'ouverture aisée de la boîte suivant la partie incisée. 304.18.2000.2



8309.9000

**Couvercle en fer blanc (fer étamé)**

sous forme de disque obtenu par emboutissage, pourvu de cannelures de renforcement, dont le bord présente un bourrelet en U, d'un diamètre extérieur de 81,5 mm, d'un poids unitaire d'environ 10 g, pour fermer hermétiquement et durablement les boîtes de conserve. 573.33.1988.2

**8309.9000**