

## Table des matières

1	Généralités.....	2
2	Fichiers de base.....	2
2.1	Fichier du tarif exportation (genre de record 8).....	2
2.1.1	Généralités .....	2
2.1.2	Mécanisme d'entretien.....	2
2.2	Fichier des codes NCTS (genre de record 9) .....	3
2.2.1	Généralités .....	3
2.2.2	Mécanisme d'entretien.....	3
2.2.3	Publication .....	4
2.3	Fichier des bureaux de douane (genre de record 10).....	4
2.3.1	Généralités .....	4
2.3.2	Mécanisme d'entretien.....	5
2.3.3	Publication .....	5
3	Noms des fichiers.....	6
4	Structure des fichiers.....	7
4.1	Généralités .....	7
4.2	Structure.....	7
4.2.1	Recordart 8 .....	7
4.2.2	Record de type 9 .....	8
4.2.3	Record de type 10 .....	9
5	Identifiant des codes NCTS (ID).....	10

# 1 Généralités

Les fichiers de base nécessaires pour l'application se composent:

- des nouvelles données nationales
- des nouvelles données définies sur le plan international

Ces données sont nécessaires pour un déroulement correct de la plausibilité des déclarations dans l'application NCTS.

# 2 Fichiers de base

Tous les fichiers nécessaires sont résumés en 3 répertoires et mis à disposition par l'AFD.

Il s'agit des fichiers suivants :

- Fichier du tarif exportation (genre de record: 8)
- Fichier NCTS (genre de record: 9)
- Fichier des bureaux de douane (genre de record: 10)

## 2.1 Fichier du tarif exportation (genre de record 8)

### 2.1.1 Généralités

Le fichier du tarif ne contient pas que les données actuelles mais aussi celles qui ne sont plus ou pas encore valables. A cet effet, ces records possèdent deux champs particuliers, « Valable depuis » et « code de suppression ». Le but étant de pouvoir entreprendre des mutations à l'avance et non plus à un jour déterminé.

### 2.1.2 Mécanisme d'entretien

#### Livraison du fichier du tarif complet

Lors de la mise en service ainsi qu'une fois par année, tous les fichiers du tarif sont mis à disposition des partenaires de la douane. Les données des divers fichiers sont reconnaissables au vu du genre de record [sur Internet](#).

Le moment venu, lors du changement annuel du fichier du tarif, les partenaires de la douane doivent effacer leur fichier du tarif et réintroduire le nouveau à partir du support de données / Internet. Il est utile de saisir les données avant leur entrée en vigueur afin de pouvoir réagir à temps en cas de problèmes de lecture.

#### Mutations

Les mutations sont remises aux partenaires de la douane sur disquette ou sont déchargeables sur Internet.

Ces mutations ne contiennent que des records à insérer. Si l'état n'est pas correct, il faut contacter le help desk NCTS de la Direction générale des douanes suisses.

Les mutations ne sont communiquées par courrier qu'en cas exceptionnels. Cela implique que les partenaires de la douane sont en mesure de muter le fichier du tarif.

Les feuilles de mutations sont distribuées de la même manière que les supports de données. C'est pourquoi ces commandes sont à transmettre également aux clients resp. aux filiales.

### Accès au fichier du tarif dans le test de plausibilité

Afin d'accéder aux données exactes dans le test de plausibilité, il faut procéder de la façon suivante:

- Chargement des champs-clef: p.ex. No de tarif, clé et sous «Valable depuis» la date machine (AAAAMMJJ),
- Accès au fichier: Avec la question plus petit ou égal et plus grand «Valable depuis».

Si le Record avec le plus grand «Valable depuis» contient le code de suppression 1, cela signifie que le Record de ce Key (p.ex. No tarif/clé) est bloqué, resp. supprimé.

#### Exemples:

Date machine = 20060501

Le record concerné est marqué en jaune

No tarif	Clé	validité	code suppression	données
2811.1100	011	20060601	0	.....
2811.1100	011	20060430	0	.....
2811.1100	011	20011201	0	.....

No tarif	Clé	validité	code suppression	données
2840.1200	000	20050430	1	.....
2840.1200	000	20000430	1	.....

Cette combinaison no tarif/clé a été supprimé le 30.04.2005. Un dédouanement avec ce no de tarif n'est plus possible.

## 2.2 Fichier des codes NCTS (genre de record 9)

### 2.2.1 Généralités

Ce fichier contient toutes les données de base nécessaires à l'application complète du NSIT, exception faite des fichiers repris sous chiffre 2.1.

Ce fichier se compose de codes, et leur signification en allemand, français et italien, définis sur le plan international et national. Les codes internationaux sont gérés par le bureau central du NCTS à Bruxelles et sont transmis aux administrations des douanes nationales.

Le code «Type» définit les types de codes en tant que tel.

### 2.2.2 Mécanisme d'entretien

Le mécanisme d'entretien se base sur les exigences internationales.

L'entretien s'effectue au moyen du code „Action“ et d'une „Date de validité“.

A la différence de l'entretien du fichier du tarif, la validité d'un Record dans le fichier NCTS est déterminée par l'adaptation des codes «Action» et «Date de validité». Cela signifie qu'aucune insertion répétée pour un code déterminé n'aura lieu.

Action	Signification
0	<b>Le code actuel</b> correspondant <b>est valable jusqu'à</b> la date inscrite
1	<b>Le nouveau code</b> correspondant <b>est valable depuis</b> la date inscrite
2	<b>La mutation des codes actuels est valable depuis</b> la date inscrite

### 2.2.3 Publication

La publication du fichier s'effectue uniquement sur Internet:

[NCTS Internet](#)

## 2.3 Fichier des bureaux de douane (genre de record 10)

### 2.3.1 Généralités

Le fichier des bureaux de douane est nouveau et ne peut être utilisé que dans le cadre du NCTS. Toutes les données utilisées dans le cadre du NCTS doivent comporter les numéros de bureaux de douane définis dans ce fichier. L'utilisation des numéros de bureaux de douane suisses actuels n'est pas possible pour des transmissions du NCTS à l'AFD.

A Bruxelles, un bureau central spécialement créé pour le NCTS, gère les informations concernant tous les bureaux de douane des administrations des douanes participant au NCTS (Etats contractants au TC). Les administrations des douanes nationales reçoivent les informations sur les bureaux de douane de tous les Etats appliquant le NCTS et sont responsables de la retransmission aux partenaires de la douane.

Aux fins du NCTS, les partenaires de la douane doivent en premier lieu disposer des données suivantes :

- No des bureaux de douane
- Adresse
- No postal d'acheminement
- Lieu
- Numéro de téléphone
- Numéro de fax
- Adresse E-Mail
- Date de connexion au NSIT
- Bureau de douane le plus proche
- Action
- Date de validité

### **2.3.2 Mécanisme d'entretien**

Comme pour le fichier NCTS

### **2.3.3 Publication**

La publication du fichier s'effectue uniquement [sur Internet](#).

### 3 Noms des fichiers

Le nom se compose de 4 éléments.

- Exemple: GTNCTS.01Nov00.111200.gz/z / GTNCTS\_140.01Nov00.111200.gz/z

GTNCTS	<b>Genre de fichier</b> Abréviations possibles: <ul style="list-style-type: none"> <li>• GTNCTS: toutes les données de référence (Codes: international ou national). Etat complet.</li> <li>• GTNCTS_140: toutes les données de référence (Codes:international ou national). Etat complet.</li> <li>• GTZS: offices de douane (internationaux ou nationaux); Etat complet.</li> </ul>
01Nov00	<b>Date de validité</b> Le fichier est valable dès le. Format 'DDMonYY': <ul style="list-style-type: none"> <li>• DD: jour du mois (01 - 31)</li> <li>• Mon: nom du mois; abréviation anglaise (Jan – Dec)</li> <li>• YY: année (00 – 99)</li> </ul>
111200	<b>Nombre de records</b> dans le fichier
gz	<b>Genre de compression:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compression pour PC. Terminaison: '.gz'.</li> </ul> Compression pour UNIX. Terminaison: '.Z'

## 4 Structure des fichiers

### 4.1 Généralités

Les champs numériques qui ne contiennent pas de données sont remplis pas des espaces. La valeur mentionnée dans la ligne 'Total' est de ce fait toujours respectée.

### 4.2 Structure

#### 4.2.1 Recordart 8

(AREXP ou UREXP; fichier du tarif exportation)

Description	Format	Longueur	Remarque
Genre de record	num	1	valeur constante: 8
No de tarif	char	9	9999.9999
Clé	num	3	
Date de validité	num	8	AAAAMMJJ
Code de quantité 1	num	1	
Code de quantité 2	num	1	
Code test de la valeur	num	1	
Valeur moyenne basse	num	11	99999999.99
Valeur moyenne haute	num	11	99999999.99
Code poids échelonné	num	1	
Poids échelonné 1	num	10	999999.999
Poids échelonné 2	num	10	999999.999
Code office délivrant permis	num	2	
Code permis	num	1	
Code de tolérance	num	1	
Lois et ordonnances autres que douanières (LOAD):			
Genre LOAD 1	char	3	
Code LOAD 1	num	1	
Genre LOAD 2	char	3	
Code LOAD 2	num	1	
Filler	char	23	blank
Code de suppression	num	1	
Date de mutation	num	8	AAAAMMJJ
<b>Total</b>		<b>111</b>	

## 4.2.2 Record de type 9

(GTNCTS; Données de référence (codes))

Description	Format	Longueur	Remarque
Genre de record	num	1	valeur constante: 9
Identifiant du code (ID)	an	4	valeurs possibles □ <a href="#">cf. chiffre 5</a>
Valeur	an	10	
Description allemande	an	<b>130</b>	
Description française	an	<b>130</b>	
Description italienne	an	<b>130</b>	
Action	num	1	
Date de validité	num	8	AAAAMMJJ
<b>Total</b>		<b>414</b>	

(GTNCTS\_140; Données de référence (codes))

Description	Format	Longueur	Remarque
Genre de record	num	1	valeur constante: 9
Identifiant du code (ID)	an	4	valeurs possibles □ <a href="#">cf. chiffre 5</a>
Valeur	an	10	
Description allemande	an	<b>140</b>	
Description française	an	<b>140</b>	
Description italienne	an	<b>140</b>	
Action	num	1	
Date de validité	num	8	JJJJMMTT
<b>Total</b>		<b>444</b>	



### 4.2.3 Record de type 10

(GTZS; Offices de douane nationaux et internationaux)

Description	Format	Longueur	Remarque
Genre de record	num	2	valeur constante: 10
Numéro de l'office		8	
Nom de l'office	an	35	
Adresse	an	35	
NPA	an	9	
Lieu	an	35	
Téléphone	an	35	
Fax	an	35	
Courriel	an	70	
Date de connexion au NCTS	num	8	AAAAMMJJ
Code d'information géographique	an	6	correspond au code AF
Action	num	1	
Date de validité	num	8	AAAAMMJJ

## 5 Identifiant des codes NCTS (ID)

Ce champ du fichier NCTS 9 explique la signification des données de référence:

ID	Bezeichnung
6	Code de résultat du contrôle
8	Code de pays
11	Statut T
16	Garantie
18	Code de langue
20	Code de statut international
21	Code d'emballage
24	Marchandises sensibles
27	Mode de transport
36	Résultats du contrôle
116	Frais de transport, code du mode de paiement
195	Zollbeteiligte Rollen
AD	Code des remarques particulières
AE	Genre de code de documents
AF	Geoinfocode
CL18	Mode de transport à la frontière
CL96	Identificateur pour circonstances particulières
N100	Code assujettissement-LOAD
N109	Code de dédouanement
N113	Indicateur test
N114	Code de genre de dédouanement
N115	Genre de document de transit
N116	Code de dédouanement 2
N124	Code d'assujettissement au permis
N125	Code des offices émetteurs de permis
N126	Code de permis
N128	Flag
N129	Code de marchandise de commerce
N130	Code de correction
N131	Code de groupe de pays pour les annonces
N132	Code d'annulation
N133	Code de quantité 1
N134	Code de quantité 2
N135	Message reference number (MRN)
N136	Code d'habilitation au NCTS
N137	Code des genres pour les lois et ordonnances autres que douanières(LOAD)
N138	Code LOAD
N140	Code de confirmation
N144	Code de résultat de la sélection
N145	Code de poids échelonné
N146	Code de statut
N147	Code de tolérance
N150	Code de différenciation valeur
N151	Code de contrôle de la valeur

Dokument:	1-07 d Stammdaten	Version:	07.2
Status:	Freigegeben	Zuletzt bearbeitet am:	30.10.2020
Verteiler:	Internet EZV		

<b>ID</b>	<b>Bezeichnung</b>
N152	Code d'échelonnement de la valeur
N153	Code destinataire agréé
N155	Code exportateur agréé
N156	Genre de document précédent
N159	Code de déroulement
N160	Annonce préalable
N163	Numéro d'erreur
N167	Code d'annulation
N170	History Datenmanipulation
N188	Validité
N200	Code d'annonce (Da)
N201	Données AAR
N212	gVV-Länder der EU
N216	Enclaves douanières suisses
N218	Type du transitaire
N219	Code de confirmation
N223	Codelist 29
N232	monnaie de facturation
N250	Indicateur de sécurité
N253	Pays de la zone de sécurité
N254	Numéro de référence du transport
N260	Versandverfahren eröffnet
N261	Nationales Transitverfahren
N262	Container
N263	Code pour annexes
N264	Beförderungsmittel Staat
N265	Art Sicherheitsleistung National Ab
N266	Code genre de garantie nationale
N267	Verwendungscodes für sensible Waren
N270	Type de permis
N271	CLÉ DE PERMIS
N272	CITES espèces animales
N273	CITES Genre de marchandises
N274	CITES pays

<b>Dokument:</b>	1-07 d Stammdaten	<b>Version:</b>	07.2
<b>Status:</b>	Freigegeben	<b>Zuletzt bearbeitet am:</b>	30.10.2020
<b>Verteiler:</b>	Internet EZV		