

## Capitolo 30

### Prodotti farmaceutici

#### Estratto placentare

in olio, sostanza attiva per prodotti organo-terapeutici e cosmetici, non dosato né condizionato per la vendita al minuto (*dosato - per es. in fiale - o condizionato per la vendita al minuto, voce 3004.9000*). 528.1350.1987.3

*Parole chiave: per prodotti organo-terapeutici e cosmetici*

**3001.9000**

#### Frazioni di sangue

sotto forma di polvere, ottenuto isolando il plasma sanguigno commestibile di bue o di suino. Il plasma viene poi essiccato mediante polverizzazione a bassa temperatura preservandone la struttura cellulare ed il valore nutritivo. Questi prodotti, contenenti circa il 70 % di proteine, sono utilizzati in piccole quantità (1 - 5 % del peso del prodotto finito) negli alimenti, sia come proteine funzionali oppure per la loro proprietà di legante idraulico, il loro potere gelificante, ecc. 615.44.1991.3

*Parole chiave: plasma / sangue bovino / sangue suino / proteine funzionali / legante*

**3002.1200**

#### Interferone

proteina prodotta dalle cellule del corpo per difenderlo contro i virus e altre sostanze, che inibisce la crescita delle cellule e la moltiplicazione dei vari agenti d'infezione e regola la funzione immunitaria.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6 (nota 1 a) di sottovoci del capitolo 30). 304.17.1996.3

*Parole chiave: proteina / difesa contro i virus / regola la funzione immunitaria*

**3002.1300**

#### Pegfilgrastim (DCI)

(N-(3-idrossipropile)metionile fattore di stimolazione di colonia umano, 1-etere con l' $\alpha$ -metil- $\omega$ -idrossipoli(ossietilene)), una forma di filgrastim (DCI) (un fattore di crescita granulocitario umano (G-CSF)) a durata prolungata, ottenuta tramite fissazione covalente di una sola molecola di poli(etilene glicolo) di 20 kilodalton sul radicale metionile N terminale della catena peptidica del filgrastim da una reazione denominata aminazione riduttiva. Il pegfilgrastim, nella fase filgrastim, appartiene ad una categoria di sostanze che controllano la proliferazione e la maturazione dei neutrofili nel midollo osseo, aiutando così a ristabilire l'efficacia del sistema immunitario contro le infezioni batteriche in caso di neutropenia.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6 (nota 1 a) di sottovoci del capitolo 30). 304.21.2011.3

*Parole chiave: fattore di crescita / ristabilimento del sistema immunitario / contro infezioni batteriche*

**3002.1300**

**Peginterferone alfa-2a (DCI)**

interferone alfa-2a di cui una delle lisine in posizione 31,121,131 o 134 è sottoposta ad acilazione con l' *N*<sup>2</sup>,*N*<sup>6</sup>-bis[metilpoli(ossietilene)ossicarbonil]-L-lisil. La massa molare della parte polietilenglicolo può essere indicata nella denominazione del prodotto (DCI), ad esempio: peginterferone alfa-2a (40 KD). Questo prodotto è un immunomodulatore utilizzato in medicina per trattare l'epatite B o C. Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6 (nota 1 a) di sottovoci del capitolo 30). 304.71.2009.3

*Parole chiave: immunomodulatore / trattamento dell'epatite*

3002.1300

**Peginterferone alfa-2b (DCI)**

interferone alfa-2b il cui azoto della cisteina 1 o di una lisina in posizione 31,121 o 134 è accoppiato in un legame carbammato con l'etere monometilico del polietilenglicolo. La massa molare della parte polietilenglicolo può essere indicata nella denominazione del prodotto (DCI), ad esempio, peginterferone alfa-2b (12 KD). Questo prodotto è un immunomodulatore utilizzato in medicina per il trattamento dell'epatite C di tipo cronico. Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6 (nota 1 a) di sottovoci del capitolo 30). 304.72.2009.3

*Parole chiave: immunomodulatore / trattamento dell'epatite*

3002.1300

**Prodotti**

a base di colture di lattobacilli, presentati alla rinfusa, contenenti come eccipiente o come supporto sia carbonato di calcio e lattosio, sia amido e lattosio, sia saccarosio e polisaccaridi. Questi prodotti sono adoperati nella fabbricazione dei medicinali o come additivo nell'alimentazione degli animali per favorire la digestione e trattare disturbi intestinali.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6. 304.22.1997.3

*Parole chiave: coltura di lattobacilli / additivo / per foraggio / trattamento di disturbi intestinali*

3002.4900

**Preparazione utilizzata nell'alimentazione di animali**

per la prevenzione della coccidiosi nei polli da ingrasso causata da *Eimeria* spp. Il preparato si presenta in forma di polvere fluida composta da maduramicina ammonio (sale d'ammonio della maduramicina) (0,75%), nicarbazina (8%) (sostanze attive) e pannocchie di granoturco (supporto). Il prodotto è confezionato in sacchi da 25 kg e deve essere mescolato in ragione di 500 g per tonnellata di alimenti.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6. 710108.4.2018.4

*Parole chiave: prevenzione / coccidiosi*

3003.2000

**Preparazione utilizzata nell'alimentazione di animali**

per la prevenzione e il controllo della progressione della coccidiosi nei polli da ingrasso causata da *Eimeria* spp. Il preparato si presenta in forma di polvere di color bianco a biancastro, composta di cloridrato di robenidina (10%) (sostanza attiva) e di carbonato di calcio (supporto). Il prodotto è confezionato in sacchi da 25 kg e deve essere mescolato in ragione di 350-500 g per tonnellata di alimenti.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6. 710108.4.2018.7

*Parole chiave: prevenzione / coccidiosi*

**3003.2000**

**Borogluconato**

di calcio del commercio (miscela di gluconato di calcio e acido borico, per scopi terapeutici). 615.107.1995.3

*Parole chiave: gluconato di calcio / acido borico / terapeutico*

**3003.9000,  
3004.9000**

**Siringhe**

per iniezioni, di materia plastica, munite dei loro aghi, riempite di medicinali iniettabili delle voci di tariffa 3003/3004, con stampata la designazione del contenuto, non riutilizzabili (*riempite di altri prodotti iniettabili del capitolo 30: secondo il contenuto, p. es. voci 3001, 3002*). 528.1352.1987.3

*Parole chiave: riempita di medicinali / con medicamento / con ago*

**3004.1000/  
9000**

**Sostituto di innesto osseo**

costituito da solfato di calcio di qualità chirurgica, contenente 4 % di solfato di tobramicina. Questo prodotto si presenta sotto forma di pastiglie cilindriche (di 4,8 mm di diametro), aventi geometria regolare e condizionate in boccette sterili di 5 cc, 10 cc e 20 cc.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6. 304.58.2003.3

*Parole chiave: solfato di calcio di qualità chirurgica / con solfato di tobramicina (antibiotico)*

**3004.2000**

**Prodotto**

destinato ad essere somministrato per via percutanea quale trattamento contro deficienze ormonali durante la menopausa. Esso comprende:

- 1) una membrana esterna sotto forma di pellicola protettiva di materia plastica trasparente che permette di evitare l'essudazione della sostanza attiva e cioè il 17  $\beta$ -estradiolo;
- 2) una piccola sacca dalla quale il 17  $\beta$ -estradiolo è distribuito tramite assorbimento attraverso la pelle nel sistema circolatorio;
- 3) una membrana di controllo (permeabile alla sostanza attiva) che permette una distribuzione continua e controllata del 17  $\beta$ -estradiolo nel corpo;
- 4) un adesivo permeabile alla sostanza attiva che permette alla pelle di assorbire il prodotto dal momento della sua applicazione; e
- 5) un foglietto protettivo da togliere al momento dell'utilizzo che ha la funzione di conservare ermeticamente il prodotto fino al momento della sua applicazione. 304.58.1999.3

*Parole chiave: trattamento contro deficienze ormonali / ormone / menopausa / estradiolo*

**3004.3900**

**Preparazione liquida**

la cui composizione è la seguente:

citrato di ferro ammoniacale, vitamina B<sub>12</sub>, acido folico, soluzione di sorbitolo, alcole (3,61 %), aroma di lamponi nonché una appropriata proporzione di varie vitamine. Detta preparazione è utilizzata come stimolante dell'emopoiesi nel trattamento dell'anemia del ricambio o della ipocromia. 304.23.1997.3

*Parole chiave: citrato di ferro ammoniacale / vitamina B12 / per la produzione di sangue / ricostituente del sangue / stimolazione dell'emopoiesi / trattamento dell'anemia nutrizionale o ipocromica*

3004.5000

**Bicarbonato di sodio sotto forma di polvere bianca**

di formula chimica NaHCO<sub>3</sub>, confezionato in una cartuccia o in una busta di materia plastica contenente da 550 a 900 g. Questo prodotto dev'essere utilizzato esclusivamente con un concentrato acido per dialisi al bicarbonato conformemente a una diluizione prescritta dal medico. La condizionatura del prodotto è concepita appositamente per essere collegata direttamente a una macchina per dialisi con lo scopo di eliminare l'urea e altre scorie dal sangue. Ogni cartuccia o busta è utilizzabile un'unica volta.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6. 710108.56.2017.4



*Parole chiave: polvere / cartuccia / busta / dialisi*

3004.9000

**Cotrimossazolo**

in compresse, usato per il trattamento di infezioni provocate da batteri, quali il colera o il tifo. Esso è costituito da due sostanze attive, il sulfametossazolo (SMZ) e il trimetoprim (TM), ed è confezionato per la vendita al dettaglio.

Forma galenica e quantità di sostanze attive per unità: compresse di color beige (divisibili) contenenti 160 mg di TM e 800 mg di SMZ.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6. 710108.84.2017.4

*Parole chiave: batterio / colera / tifo / sulfametossazolo / trimetoprim / infezione / sostanza attiva*

3004.9000

**Medicamento**

sotto forma di capsule di gelatina contenente olio di onagro con aggiunta di un po' di vitamina E. Secondo le indicazioni sul foglietto illustrativo, il farmaco è da usare come trattamento di sostegno e a scopo di sollievo sintomatico per malattie cutanee atopiche eczematose accompagnate da prurito. L'acido gammalinoleico, principio attivo contenuto nell'olio di onagro, è munito di proprietà profilattiche o terapeutiche riconosciute e provate clinicamente per alleviare le malattie cutanee atopiche eczematose accompagnate da prurito. Condizionato per la vendita al minuto in due flaconi di materia plastica contenenti 120 capsule ciascuno.

(v.a. "Olio di semi di onagro", n° 1517.9089)

3128.973.2013.3

*Parole chiave: capsula di gelatina / olio di onagro / trattamento di malattie cutanee atopiche ed eczematose / acido gammalinoleico*

**3004.9000**

**Medicamento**

sotto forma di siringhe preriempite contenenti 20 mg/2 ml di soluzione viscoelastica di sodio ialuronato in un imballaggio sterile. Un millilitro di soluzione isotonica (pH 7.3) contiene 10 mg di sodio ialuronato ottenuto tramite fermentazione (1%), cloruro di sodio, fosfato disodico, sodio diidrogeno fosfato e acqua, per iniezioni nelle cavità articolari.

Il farmaco è indicato per alleviare il dolore e migliorare la mobilità in caso di alterazioni degenerative e traumatiche dell'articolazione del ginocchio e altre articolazioni sinoviali. Grazie alle iniezioni intra-articolari di acido ialuronico altamente purificato il prodotto migliora le proprietà viscoelastiche del liquido sinoviale.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6. 304.70.2015.3

*Parole chiave: siringa / riempita / acido ialuronico / articolazione / ginocchio / sinoviale*

**3004.9000**

**Medicamento**

sotto forma di siringhe preriempite contenenti 40 mg/2 ml di soluzione viscoelastica di sodio ialuronato in un imballaggio sterile. Un millilitro di soluzione isotonica (pH 7.3) contiene 20 mg di sodio ialuronato ottenuto tramite fermentazione (2%), cloruro di sodio, fosfato disodico, sodio diidrogeno fosfato, mannitolo e acqua, per iniezioni nelle cavità articolari.

Il farmaco è indicato per alleviare il dolore e migliorare la mobilità in caso di alterazioni degenerative e traumatiche dell'articolazione del ginocchio e altre articolazioni sinoviali. Grazie alle iniezioni intra-articolari di acido ialuronico altamente purificato, il prodotto migliora le proprietà viscoelastiche del liquido sinoviale.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6. 304.71.2015.3

*Parole chiave: siringa / riempita / acido ialuronico / articolazione / ginocchio / sinoviale*

**3004.9000**

**Medicamento sotto forma di pasticche**

contenente estratti vegetali (radici di valeriana e pannocchiette di luppolo), maltodestrina, coloranti ed eccipienti. Secondo l'etichetta, il prodotto è consigliato contro l'agitazione (da due a quattro pasticche al giorno) o disturbi del sonno (una pasticcina al giorno). Il prodotto contiene una quantità sufficiente di principi attivi necessari per avere un effetto curativo o profilattico contro disturbi come l'insonnia o la mancanza di sonno. Condizionato per la vendita al dettaglio in un contenitore, per esempio, di 60 pasticche.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6. 304.71.2012.3

*Parole chiave: estratto di valeriana / estratto di luppolo / contro l'insonnia / contro l'agitazione*

3004.9000

**Medicamento utilizzato per il trattamento contro l'obesità**

sotto forma di capsule contenenti orlistat (DCI) (120 mg per capsula), gelatina, indigotina (E132) e biossido di titanio (E171). L'involucro della capsula contiene i seguenti eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, povidone, laurilsolfato di sodio e talco.

Il prodotto deve essere somministrato in combinazione con una dieta ipocalorica nel trattamento di pazienti obesi o in sovrappeso con fattori di rischio concomitanti quali, ad esempio, il diabete del tipo 2, l'ipertensione e l'iperlipidemia. Il prodotto contiene una quantità sufficiente d'ingredienti attivi per un effetto curativo o profilattico contro l'obesità.

Il prodotto è condizionato per la vendita al minuto in un recipiente di materie plastiche contenente 90 capsule.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6. 304.86.2013.3

*Parole chiave: orlistat / capsula / terapia contro l'obesità (adiposità)*

3004.9000

**Prodotto**

destinato ad essere somministrato per via percutanea, utilizzato come regolatore dei battiti del cuore su pazienti affetti da angina pectoris. Esso comprende:

- 1) una membrana esterna sotto forma di pellicola protettiva di materia plastica trasparente che permette di evitare l'essudazione della sostanza attiva e cioè la nitroglicerina;
  - 2) una piccola sacca dalla quale la nitroglicerina è distribuita tramite assorbimento attraverso la pelle nel sistema circolatorio;
  - 3) una membrana di controllo (permeabile alla sostanza attiva) che permette una distribuzione continua e controllata della nitroglicerina nel corpo;
  - 4) un adesivo permeabile alla sostanza attiva che permette alla pelle di assorbire il prodotto dal momento della sua applicazione; e
  - 5) un foglietto protettivo da togliere al momento dell'utilizzo che ha il compito di conservare ermeticamente il prodotto fino al momento della sua applicazione.
- 304.59.1999.3

*Parole chiave: nitroglicerina / regolatore di battiti del cuore / angina pectoris*

3004.9000

**Sostituto dell'innesto osseo**

sotto forma di granuli, raccomandato per il riempimento di difetti ossei e per l'aumento osseo nell'odontoiatria rigenerativa, ad esempio implantologia, parodontologia, ricostruzione della cresta alveolare della mascella.

Il prodotto è costituito unicamente da idrossiapatite, un composto di natura inorganica appartenente al gruppo degli ortofosfati di calcio. Esso è confezionato per la vendita al dettaglio.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6. 710108.25.2016.4

*Parole chiave:*

**3004.9000**

**Fasciatura per sport**

cosiddetto nastro-bendaggio a scopo medico-sportivo, medico, chirurgico e sportivo; benda elastica di materia tessile, in diversi colori, con una larghezza di 5 cm, provvista su una parte di uno strato autoadesivo e ricoperta con carta protettiva, in rotoli di 5 m, imballata in fogli di materia plastica termosaldati per la vendita al minuto (simile al cerotto)

3128.118.2014.4



*Parole chiave: nastro-bendaggio / per uso medico-sportivo / benda elastica / cerotto / autoadesivo / taping*

**3005.1000**

**Bastoncini**

per assorbire la salivazione, di ovatta di cotone non impregnata di sostanze medicamentose, 60 pezzi avvolti in fascette di carta, 15 di detti mazzi posti a loro volta in scatole per la vendita al minuto, per dentisti. 528.1367.1987.3

*Parole chiave: assorbi-saliva / di ovatta di cotone / per dentisti*

**3005.9000**

**Bastoncini ovattati**

di materia plastica, le cui estremità sono avvolte in ovatta, condizionati per la vendita al minuto, impiegati per la cura di ferite, l'igiene dei bimbi, ecc. 528.1368.1987.3

*Parole chiave: per la cura di ferite / per l'igiene dei bimbi*

**3005.9000**

**Fasce**

elastiche, di materie tessili, tagliate in una determinata lunghezza, per fasciare arti, ecc. 528.1354.1987.3

*Parole chiave: benda elastica / benda*

3005.9000

**Fasce**

tubolari, di maglieria di filati semplici di cotone greggio, della lunghezza di 50 cm, arrotolate, imballate in fogli di carta su cui è incollata un'etichetta che ne indica l'uso per scopi medici o chirurgici. 528.1365.1987.3

*Parole chiave: fasciatura tubolare / benda tubolare / per scopi medici / per scopi medici*

3005.9000

**Fasciature triangolari o sciarpe**

in tessuto di materie tessili, utilizzate in caso di ferite alle braccia o alle mani, condizionate per la vendita al minuto. 528.1366.1987.3

*Parole chiave: benda / fasciatura / benda-supporto / ferita al braccio / ferita alla mano*

3005.9000

**Garza utilizzata a fini medici**

di 100% cotone, ad armatura tela, bianca, di tessitura liscia, con un peso di 15 g/m<sup>2</sup>. Questo tessuto (90 m x 90 cm), piegato a metà per il lungo e con una larghezza apparente di 45 cm, è condizionato per la vendita al dettaglio in rotoli del peso di circa 1200 g. I rotoli sono avvolti in due strati di carta, l'uno blu e l'altro bianco. L'etichetta indica che la garza è destinata all'uso ospedaliero e non è sterilizzata.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 (nota 2 della sezione VI e nota 1 e) della sezione XI) e 6. 304.72.2015.3

*Parole chiave: medicare / rotolo / uso ospedaliero / non sterile / vendita al dettaglio*

3005.9000

**Preparazioni**

presentate sotto forma di gel e composte di propilene glicole, di idrossietilcellulosa, di paraben ed acqua, utilizzate come lubrificanti in ginecologia ed in chirurgia, nonché in elettrocardiografia (ECG), in citoscopia o nel quadro delle ecografie. 304.10.1998.3

*Parole chiave: lubrificante / per uso in ginecologia, chirurgia o elettrocardiografia / propilene glicole / idrossietilcellulosa*

3006.7000

**Medicine, farmaci**

fittizi (placebo) per esperimenti scientifici su pazienti, composti di sostanze inerti (lattosio, talco, amido, soluzioni di poliglicole, ecc.) senza sostanze medicamentose attive, sotto forma di farmaci imitati alla perfezione (comprese, capsule, pillole, ecc.) alla rinfusa o condizionate per la vendita al minuto. 528.1353.1987.3

*Parole chiave: placebo*

3006.9300