Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

Piastre presensibilizzate, non impressionate

(dimensioni: 550 mm x 650 mm x 0,3 mm, 605 mm x 730 mm x 0,3 mm e 743 mm x 925 mm x 0,3 mm), ognuna costituita da un foglio di alluminio irruvidito elettrochimicamente e ricoperto di prodotti chimici sensibili alla luce ultravioletta (UV) (una miscela di resine organiche (fenoliche) e di composti diazoici).

Dopo essere stati esposti a luce UV attraverso una pellicola negativa o positiva, sviluppate e trattate, queste lastre verranno utilizzate per l'impressione offset.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6. 304.34.2015.3

Parole chiave: piastra per la stampa / sensibile alla luce / impressione offset

3701.3000

Lastre

costituite da un foglio di rame sensibilizzato, incollato su di un supporto isolante fatto di fogli di carta bachelizzata, non impressionate, destinate alla fabbricazione di circuiti elettrici mediante procedimento fotochimico. 615.124.1995.3

Parole chiave: foglio di rame sensibilizzato / per la fabbricazione di circuiti elettrici

3701.3000, **3701**.9900

Diapositive

policrome, disposte in serie su un disco di cartone, metallo, materia plastica, ecc., provvisto di un foro centrale e di tacche, destinato ad essere visionato con uno stereoscopio manuale; il cambiamento delle immagini s'ottiene facendo rotare il disco.

Applicazione della Regola generale 1 per l'interpretazione del Sistema armonizzato. 615.125.1995.3

Parole chiave: per stereoscopio manuale

3705.0000

1/1 (Stato: 1.1.2017)