

## Capitolo 83

### Lavori diversi di metalli comuni

#### Supporto ("collo di cigno")

per autotelefonni (apparecchi trasmettenti-riceventi), costituito da un tubo flessibile in ferro, munito alle estremità di piastre forate, per permettere il fissaggio del supporto stesso sul veicolo rispettivamente per il montaggio del supporto per il telefono o l'apparecchio trasmettente-ricevente. 582.4.1991.3

8302.3000

#### Ferramenta

di metallo comune, per tapparelle o tende avvolgibili, quali avvolgitori, pulegge e dischi guidacinghia, organi di trasmissione e di articolazione, supporti per rulli da fissare al soffitto o alla parete, dispositivi di arresto, parti di involucri per rulli. 582.21.1987.3

8302.4100

#### Meccanismi

per tapparelle o tende avvolgibili, in tutto o in parte di metallo comune, anche combinati con parti di materia plastica, di semplice costruzione (manovella e due ruote dentate) non combinati con parti di tapparelle o tende. 582.22.1987.3

8302.4100

#### Chiusura a scatto calamitata

per porte di mobili, costituita da un involucro in materia plastica contenente una calamita permanente a base di polvere di ferro sinterizzata e un pendant composto di una piastrina di acciaio con montatura di materia plastica. 582.23.1987.3

8302.4200

#### Guida di scorrimento per cassette

binario di guida lineare di acciaio, zincato, estraibile, con rulli di guida e dispositivo d'arresto di materia plastica, per il montaggio in cassettiere, armadi ecc.

*Vedi anche decisione "Binario di guida lineare", voci 8482.1010/1020.*

3182.9.2015.3



8302.4200

#### Anelli

a rotelle, per tendine, composti da un anello in metallo comune e due rotelle di materia plastica. 582.24.1987.3

8302.4900

**Cassaforte**

di acciaio, concepita per custodire in modo sicuro oggetti di valore, munita di una chiusura elettronica programmabile con tastiera e display nonché serratura per una chiave di soccorso. Dimensioni esterne: 200 x 310 x 200 mm, dimensioni interne: 198 x 308 x 140 mm (H x L x P); peso: 4,5 kg; spessore della porta: 3 mm; spessore del corpo della cassa: 1 mm. Un interruttore girevole ubicato sulla porta consente di innescare due chiavistelli (20 mm di spessore). Dei fori sono stati perforati nella parte inferiore e in quella posteriore della cassaforte per fissarla al pavimento o al muro. La cassaforte è destinata all'uso domestico o professionale. Applicazione della Regola generale 1 per l'interpretazione del Sistema armonizzato. 710108.18.2017.4

**8303.0000****Cassaforte**

di acciaio, concepita per custodire in modo sicuro oggetti di valore, munita di una chiusura elettronica programmabile con tastiera e display nonché serratura per una chiave di soccorso. Dimensioni esterne: 250 x 350 x 250 mm, dimensioni interne: 248 x 348 x 190 mm (H x L x P); peso: 6 kg; spessore della porta: 3 mm; spessore del corpo della cassa: 1 mm. Un interruttore girevole ubicato sulla porta consente di innescare due chiavistelli (20 mm di spessore). Dei fori sono stati perforati nella parte inferiore e in quella posteriore della cassaforte per fissarla al pavimento o al muro. La cassaforte è destinata all'uso domestico o professionale. Applicazione della Regola generale 1 per l'interpretazione del Sistema armonizzato. 710108.18.2017.7

**8303.0000**

**Incensieri**

per il culto buddista (Koro e senkosashi), aventi le sembianze di piccoli vasi decorativi, di metalli comuni e di colore giallo. Il primo consiste in una specie di cilindro che si allarga verso la base. La sua altezza è di 9 cm e ha un diametro di 3 cm nella parte dell'apertura e di 4,5 cm nella parte bassa. Il secondo si presenta sotto forma di una piccola pentola munita di tre piedi. La sua altezza è di 4,5 cm e il diametro della sua apertura è di 7 cm. Detti oggetti sono normalmente sistemati sugli altari familiari o nei templi, quali oggetto per l'ornamento, ma possono ugualmente essere adoperati per bruciare l'incenso nei luoghi religiosi. 304.31.1997.3

8306.2900

**Medaglie sportive**

di metallo comune, con occhiello e nastro di stoffa da portare al collo; distribuite ad eventi sportivi (maratone ecc.) come ricordo risp. premio, non avente il carattere di un articolo di gioielleria. 311.21.345.2018.4

8306.2900

**Scatola portafiammiferi**

per il culto buddista (match-keshi) che consiste in un contenitore avente le sembianze di un piccolo vaso decorativo, di metallo comune e di colore giallo. E' munita di un coperchio con una perforazione al centro mediante la quale si depongono i fiammiferi. La sua altezza è di 7 cm con coperchio (6,5 cm senza coperchio) ed ha un diametro di 4,5 nella sua dimensione più grande. Detto oggetto è normalmente sistemato sull'altare familiare o nel tempio ma può ugualmente essere adoperato per deporre i fiammiferi spenti nei luoghi religiosi. 304.32.1997.3

8306.2900

**Coperchi**

in latta stagnata, sotto forma di dischetti con diametro di 81,5 mm, provvisti di nervature anulari e periferia ripiegata, di peso unitario di ca. 10 g, utilizzati per chiudere ermeticamente le scatole di conserva. 573.33.1988.3

8309.9000

**Coperchi di alluminio**

per latte o lattine destinate a contenere bevande o derrate alimentari, con dimensioni e forme diverse (rotonda, ovale, rettangolare con angoli arrotondati), provvisti di un bordo rialzato con lo scopo di incastrare i coperchi sulle rispettive latte o lattine e la cui parete interna è ricoperta da una vernice protettiva atta sia alle bevande, sia agli alimenti. Questi coperchi comportano, fra l'altro, un'incisione sotto forma di linguetta all'estremità della quale è fissato un anello che permette la facile apertura delle latte o lattine seguendo la parte incisa. 304.18.2000.3



8309.9000

**Fermagli**

in lamiera di ferro resistente, piegata a U, ramata, utilizzati per riunire e bloccare le due estremità della reggetta che lega un imballaggio. 582.25.1987.3

8309.9000

**Nastri di legatura**

costituiti da una lamella di materia plastica compatta, della larghezza di 3 mm, in cui è stato incorporato durante il processo di fabbricazione un filo di ferro del diametro di 0,4 mm, avvolta su una bobina a perdere, di materia plastica, provvista di taglierina con lama in metallo (cfr. pure le Note esplicative, voce 8309, punto 9: legature per la chiusura di sacchi, sacchetti e altri contenitori simili, costituite da uno o due fili di metallo intercalati tra due lamelle di materia plastica o due strisce di carta). 556.32.1988.3

8309.9000