

# Einfuhrzollanmeldung - Datenkatalog e-dec easy

Version vom: 08.03.2010

Legende:	
O = Optional	
M = Mandatory	
X = Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden (Plausi)	
Defaultwerte = Abweichungen zu e-dec Import (Plausi)	

ENTITY		edec XML				
Attribute	Format	Beispiele, Beschreibung	Element / Attribut (Englisch)	e-dec easy	Import	Bemerkungen

VERSANDVORGANG		goodsDeclaration	M	M	
Versandvorgang Typ	an..2	Import, Export, Tra	serviceType	M	M
Anmeldungsnummer Spediteur	an..22		traderDeclarationNumber	M	M
Sammelsendungsnummer	n..5		bunchNumber	O	O
Dossiernummer Spediteur	an..35		traderReference	O	O
Veranlagungsort	n1	Domizil, Zollstelle	clearanceLocation	M	M
Bezeichnung des Lagers (Lieferort)	n1	für OZL, ZWILA	warehouseCoded	X	X
Anmeldungszeitpunkt	n..2	Vorausanmeldung,	declarationTime	M	M
Anmeldungstyp	n..2	definitiv, erfasst un	declarationType	M	M
Berichtigungscode	n1	Original, Korrektur,	correctionCode	M	M
Berichtigungsgrund	n..5	Belegkontrolle, ma	correctionReason	O	O
Sprachencode	a2	DE, FR, IT	language	M	M
Zollstellennummer (früher Dienststellennummer)	an8	Optional bei Export	customsOfficeNumber	M	M
Erzeugungsland	a2		dispatchCountry	M	M
Ladeort	an..35	Zulad / Beilad	placeOfLoading	X	X
Abladeort	an..35	nur für Import	placeOfUnloading	O	O
Begründung	an..5	EUR 1 fehlt, Form	reason	X	O
Veranlagungsbelege	n..2	gemeinsamer Zoll-injunctionType		X	O
Container	n1	ja, nein	transportInContainer	M	M

BEFORDERUNG		transportMeans	M	M	
Verkehrszweig	n..2		transportMode	M	M
Beförderungsmittel Typ	n..2	LKW, LKW mit Nor	transportationType	O	O
Beförderungsmittel Land	a2		transportationCountry	O	O
Beförderungsmittel Kennzeichen	an..27		transportationNumber	O	O

CONTAINER		Container	O	O	
Container Nummer	an..17		containerNumber	M	M

SUMMARISCHE ANMELDUNG / VORPAPIER		previousDocument	O	O	
Art Vorpapier	an..6	T1, T2, iFB, WA, La	previousDocumentType	O	O
Zeichen (Nummer) Vorpapier	an..35		previousDocumentReference	M	M
Zusätzliche Angaben	an..70		additionalInformation	O	O

BESONDERE VERMERKE		specialMention	O	O	
Reihenfolge	n2	Reihenfolge (Sequenz)	sequenceNumber	O	O
Text	an..70		text	M	M

POSTVERSAND		postalShipment	X	O	Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden
Postverkehrsart	n1	Briefpostverkehr (1)	postalShipmentType	X	M
Besichtigungscode	n1	ja (1), nein (0)	inspectionCode	X	M
Verzollungsart	n1	reduziert zollfrei (1)	procedureType	X	M

VERSENDER / AUSFÜHRER		consignor	O	O	
Name	an..35		name	M	M
Strasse und Hausnummer	an..35		street	O	O
Address Zusatz 1	an..35		addressSupplement1	O	O

Einfuhrzollanmeldung - Datenkatalog e-dec easy

Legende:	
O	= Optional
M	= Mandatory
X	= Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden (Plausi)
Defaultwerte = Abweichungen zu e-dec Import (Plausi)	

ENTITY			edec XML			
Attribute	Format	Beispiele, Beschr.	Element / Attribut (Englisch)	e-dec easy	Import	Bemerkungen
Address Zusatz 2	an..35		addressSupplement2	O	O	
Postleitzahl	an..9		postalCode	M	M	
Stadt	an..35		city	M	M	
Land	a2		country	M	M	
TIN Nr Versender/Ausführer	an..17		traderIdentificationNumber	O	O	
Versenderreferenz	an..35		consignorReference	O	O	

<b>IMPORTEUR</b>		<b>importer</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	
Name	an..35	name	M	M	
Strasse und Hausnummer	an..35	street	O	O	
Address Zusatz 1	an..35	addressSupplement1	O	O	
Address Zusatz 2	an..35	addressSupplement2	O	O	
Postleitzahl	an..9	postalCode	M	M	
Stadt	an..35	city	M	M	
Land	a2	country	M	M	
TIN Nr Importeur	an..17	traderIdentificationNumber	O	O	
Importeur Referenz	an..35	importerReference	O	O	

<b>EMPFÄNGER</b>		<b>consignee</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
Name	an..35	name	M	M
Strasse und Hausnummer	an..35	street	O	O
Address Zusatz 1	an..35	addressSupplement1	O	O
Address Zusatz 2	an..35	addressSupplement2	O	O
Postleitzahl	an..9	postalCode	M	M
Stadt	an..35	city	M	M
Land	a2	country	M	M
TIN Nr Empfänger	an..17	traderIdentificationNumber	O	O
Empfängerreferenz	an..35	consigneeReference	O	O

<b>DEKLARANT</b>			<b>declarant</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	
Spediteurnummer	an..17	<i>Trader Identification Number</i>	traderIdentificationNumber	M	M	
Deklarantennummer	n3		declarantNumber	M	M	
Name	an..35	<i>Adressdaten des Senders</i>	name	O	O	
Strasse und Hausnummer	an..35	<i>Adressdaten des Senders</i>	street	O	O	
Postleitzahl	an..9	<i>Adressdaten des Senders</i>	postalCode	O	O	
Stadt	an..35	<i>Adressdaten des Senders</i>	city	O	O	
Land	a2	<i>Adressdaten des Senders</i>	country	O	O	

<b>GESCHÄFT</b>			<b>business</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	
Incoterms	an3	<i>EXW, DDP, DDU,</i>	incoterms	O	O	
Konto Zoll	n8		customsAccount	M	M	
Zahlungsstundung	n1	<i>ja, nein; für Abfertigung</i>	paymentForbearance	X	O	Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden
Konto MWST	n8		VATAccount	M	M	
Mehrwertsteuernummer	an..12		VATNumber	O	O	
Geschäftsartencode	an..20		businessTypeCode	O	O	

WARE		goodsItem	M	M
Positionsnummer Zollkunde	an..16	traderItemID	M	M

# Einfuhrzollanmeldung - Datenkatalog e-dec easy

Version vom: 08.03.2010

Legende:		
O = Optional		
M = Mandatory		
X = Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden (Plausi)		
Defaultwerte = Abweichungen zu e-dec Import (Plausi)		

ENTITY	edec XML	e-dec easy	Import	Bemerkungen
Attribute	Format	Beispiele, Beschreibung	Element / Attribut (Englisch)	
Warenbezeichnung	an..280		description	M M
Warennummer	an..10		commodityCode	M M Defaultwert = 9898.9898
Richtigcode Warennummer	n1		commodityCodeConfirmation	O O
Schlüssel	n3		statisticalCode	O O
Rohmasse [kg]	n..9,1	9, 1 bedeutet 9 stellen vor dem	grossMass	M M ≤ 1000kg
Richtigcode Rohmasse	n1		grossMassConfirmation	O O
Eigenmasse [kg]	n..11,3		netMass	O O
Richtigcode Eigenmasse	n1		netMassConfirmation	O O
Zollnettogewicht [kg]	n..9,1	Attributwert notwendig	customsNetWeight	X O Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden
Zusatzmenge	n..9,1		additionalUnit	O O
Richtigcode Zusatzmenge	n1		additionalUnitConfirmation	O O
Lagercode	n..2	notwendig bei	storageType	X O Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden
Bewilligungspflichtcode	n1		permitObligation	M M Defaultwert = 0 (nicht bewilligungspflichtig)
NZE-Pflichtcode	n1		nonCustomsLawObligation	M M Defaultwert = 0 (keine Kontrolle)

VERFAHREN / STATISTIK	statistic	M	M	
Veranlagungstyp	n..2	Normalveranlagung	customsClearanceType	M M nur die Felder 1 (Normalveranlagung), 7 (zollfrei nach ZG) und 8 (abgabenfreie Veranlagung) dürfen angemeldet werden
Handelsware	n1	Handelsware (1), Nichthandelsware	commercialGood	M M Defaultwert = 2 (Nichthandelsware)
Statistischer Wert [CHF]	n..10		statisticalValue	M M
Richtigcode statistischer Wert	n1		statisticalValueConfirmation	O O

URSPRUNG	origin	M	M	
Ursprungsland	a2		originCountry	M M
Präferenz	n1	ja, nein	preference	M M
Richtigcode Präferenz	n1		preferenceConfirmation	O O

REPARATUR- / VEREDLUNGSVERKEHR	repairAndRefinement	X	O	Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden
Verkehrsrichtung	n1	aktiv, passiv	direction	X M
Veredelungstyp	n1	eigen, lohn	refinementType	X O
Verfahrenstyp	n1	ordentlich, übrige	processType	X O
Abrechnungstyp	n1	Nichterhebung, Rückerstattung	billingType	X O
Vorübergehende Verwendung	n1	ja, nein	temporaryAdmission	X M
Positionstyp	n1	Ware + Lohnkosten	positionType	X O
Ausfuhrwert [CHF]	n..10		exportValue	X O
Lohnkosten [CHF]	n..10		labourCost	X O
Fracht bis Grenze [CHF]	n..10		freightToBorder	X O
Wert Neumaterial [CHF]	n..10		newMaterialValue	X O

STATISTISCHE ZUSATZINFORMATIONEN	goodsItemDetails	X	O	Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden
Name		name	X M	
Wert		value	X M	

PACKSTÜCKE	packaging	M	M	
Verpackungscode	a2		packagingType	M M Defaultwert = PK (Packung/Packstücke)
Anzahl	n..5	Stückzahl wird hier	quantity	O O
Zeichen (Nummer) Packstücke	an..42		packagingReference	O O

# Einfuhrzollanmeldung - Datenkatalog e-dec easy

Version vom: 08.03.2010

Legende:		
O = Optional		
M = Mandatory		
X = Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden (Plausi)		
Defaultwerte = Abweichungen zu e-dec Import (Plausi)		

ENTITY		edec XML	e-dec easy	Import	Bemerkungen
Attribute	Format	Beispiele, Beschreibung	Element / Attribut (Englisch)		
VORGELEGTE UNTERLAGEN/BESCHEINIGUNGEN		producedDocument	O	O	
Art Unterlage-Code	an..3	documentType	M	M	
Zeichen (Nummer) Unterlagen	an..20	documentReferenceNumber	O	O	
Datum	n8	issueDate	O	O	
Zusätzliche Angaben	an..70	additionalInformation	O	O	

BEWILLIGUNGEN		permit	X	O	Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden
Bewilligungstyp	an2	GEB, Revers, Verwendungsverp	permitType	X	M
Bewilligungsstellencode	an2	BLW, EAV, EZV, ..	permitAuthority	X	M
Reversart Tabak	an..5	Importeur, Inlandprint	tobaccoPermitType	X	O
Bewilligungsnummer	an..17		permitNumber	X	M
Bewilligungsdatum	n8	issueDate	X	O	
Zusätzliche Angaben	an..70	additionalInformation	X	O	

NZE		nonCustomsLaw	X	O	Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden
NZE-Artencode	an3	Alkohol, Fleisch, P	nonCustomsLawType	X	M

ZOLL / MWST		valuation	M	M	
Nettoverzollung	n1	ja, nein	netDuty	X	O Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden
Tarazuschlag [%]	n..4.1		tareSupplement	X	O
Richtigcode Tarazuschlag	n1		tareSupplementConfirmation	X	O
Zollbegünstigungscode	n..3		customsFavourCode	X	O
Zollansatz [CHF]	n..7,2		rate	O	O Zollansatz Fr. 0.-
Richtigcode Zollansatz	n1		rateConfirmation	O	O
MWST Wert [CHF]	n..10		VATValue	M	M ≤ Fr. 1000.-
Richtigcode MWST Wert	n1		VATValueConfirmation	O	O
MWST Code	n..2		VATCode	M	M nur die MWST Code 1, 2 und 3 dürfen angemeldet werden
Richtigcode MWST Code	n1		VATCodeConfirmation	O	O

ZUSATZABGABEN		additionalTax	X	O	Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden
Art	n4	type	X	M	
Schlüssel	an3	key	X	M	
Menge	n..9,3	quantity	X	M	
Volumenprozent [%]	n..4.1	alcoholLevel	X	O	
Ansatz [CHF]	n..7,2	rate	X	O	
Richtigcode Zusatzabgabenansatz	n1	rateConfirmation	X	O	

GEBÜHREN		fee	O	O	
Art	an3	type	M	M	
Menge	n..9,3	quantity	M	M	
Ansatz [CHF]	n..7,2	rate	M	M	

MELDUNGEN		notification	X	O	Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden
Meldestellencode	an8	notificationCode	X	M	

BESONDERE VERMERKE		specialMention	O	O	
Reihenfolge	n2	Reihenfolge (Sequenz)	sequenceNumber	O	O

## Einfuhrzollanmeldung - Datenkatalog e-dec easy

Version vom: 08.03.2010

### Legende:

O = Optional

M = Mandatory

X = Darf in e-dec easy nicht angemeldet werden (Plausi)

Defaultwerte = Abweichungen zu e-dec Import (Plausi)

ENTITY		edec XML	Element / Attribut (Englisch)	e-dec easy	Import	Bemerkungen
Attribute	Format	Beispiele, Beschreibung				
Text	an..70	text		M	M	