

Detailkonzept Datenkatalog Ausfuhrzollanmeldung übermitteln

Änderungskontrolle, Prüfung, Genehmigung			
Wann	Version	Wer	Beschreibung
07.08.2008	0.13	Op	Responses ergänzt
08.08.2008	0.14	Op	Responses und Request eVV ergänzt
12.08.2008	0.15	Op	Selektion und Transit ergänzt
24.11.2008	1.0	fh	customsClearanceType Ziffer 5 und 7 gelöscht, goodsItems-Details für VOC spezifiziert, permitAuthority VOC gelöscht, da nur im Import und dangerousGoods in sensitiv Goods geändert.
15.01.2009	1.1	Op	Korrekturen und Vorabmeldungsdaten Info auf Kopfebene (Header) oder Positionsebene (Items) ergänzt.
05.02.2009	1.2	Hvb	Diverse Korrekturen im Vergleich mit XML
19.02.2009	1.3	Op, Shu	Anpassungen der Ziffer 3.1 an die Version XML 2.1, Anpassungen der Ziffern 3.2, 3.3, 3.4 und 3.5.
20.03.2009	1.4	mz	Korrektur TIN-Nr. Deklarant (neu: mandatory) und Carpura auf Carbura, Gestellung auf letzter Seite
08.10.2009	1.5	fh	Anpassungen der Ziffer 3.1 an die Version XML 2.1, Anpassungen der Ziffern 3.2, 3.3, 3.4 und 3.5.
11.03.2010	1.6	Mz / schr	Anpassungen Sicherheitsdaten bzw. Aktualisierung
14.07.2010	1.7	Schr	Anpassung Feld Kennnummer für besondere Umstände / Ergänzung beim Feld Empfänger / Strasse und Empfänger Security / Strasse
08.08.2010	1.8	Ferrandi C.	Anpassung Feld Kennnummer für besondere Umstände
28.09.2010	1.9	Ferrandi C.	Anpassung Daten für Vorausmeldung → Security 0/1
01.10.2011	1.10	wuth	Schema XML Version 3.0 - Anpassung Eurostat Neues Mandatory-Feld „Rechnungswährung“
23.04.2013	1.11	cs	Ziffer 3.1: Anpassung Feld „statistische Zusatzinformationen“ (goodsItemDetails), Auflistung Name und Wert (name and value)

Inhaltsverzeichnis

1	Ausgangslage	2
2	Allgemeines	2
2.1	Bedürfnisse.....	2
2.2	EU Vorausanmeldung.....	2
2.3	Mandatory-Feld „Rechnungswährung“ / Schema XML v3.0	2
2.4	Versionen	2
3	Datenkatalog	2
3.1	Ausfuhrzollanmeldung	3
3.2	Response Ausfuhrzollanmeldung	13
3.2.1	Response Status e-dec Export	15
3.3	Request Veranlagungsverfügung	16
3.4	Response Veranlagungsverfügung	19
3.5	Selektion und Transit.....	25

1 Ausgangslage

Gemäss Entscheid PA, IDEE auf der Basis von e-dec zu realisieren, wird als Basis der Datenkatalog von e-dec Import genommen. Die Ausfuhrdaten wurden im Datenkatalog ergänzt.

Als Originaldokument wird das XML Schema verwendet. Die Detailbeschreibung des Datenkatalogs wurde zur besseren Übersichtlichkeit als separates Dokument erstellt.

2 Allgemeines

2.1 Bedürfnisse

Es wurden alle Bedürfnisse für den Export aufgenommen und von den einzelnen Stellen (EZV, Externe usw) beurteilt.

Folgende Punkte wurden beachtet:

- Formate Ausfuhrdeklaration NCTS und e-dec Import
- Formate der EU und der WZO wurden berücksichtigt
- Handelsstatistisch erforderliche Daten
- Für den Export (Risikoanalyse, Abfuhr, Rückerstattungen usw.) erforderliche Daten.
- Daten, welche für die Schnittstelle zum NCTS notwendig sind
- Daten für die Veranlagungsverfügung
- Daten, welche für den Kunden erforderlich sind

2.2 EU Vorausanmeldung

Die von der EU im Zusammenhang mit der Vorausanmeldung verlangten Daten sind im Datenkatalog teilweise berücksichtigt (**Security** = Im Rahmen der EU Anpassungen eingefügt (Details über Notwendigkeit und Inhalt ist noch offen). Für den Export in "Drittländer" können je nach Verhandlungsentscheid noch weitere Informationen verlangt werden.

2.3 Mandatory-Feld „Rechnungswährung“ / Schema XML v3.0

Die Beilage des Statistikabkommens mit der EU wurde in Herbst 2010 revidiert. Im EU-Reglement 471/2009, 92/2010 und 113/2010 werden am 1.1.2012 für die Schweiz in Kraft treten.

Die Lieferung von Statistiken an Eurostat werden erweitert:

- Neue Statistik über den Warenhandel untergliedert nach Rechnungswährungen ab 1.1.2012.

2.4 Versionen

Das XML Schema befindet sich noch in Bearbeitung bis die Softwaretest und die Pilotversuche abgeschlossen sind. Bis dahin können noch geringe Anpassungen anfallen.

3 Datenkatalog

Es handelt sich um einen Datenkatalog für Export inkl. der Attributwerte und Beschreibungen.

Info:

* **O** = Optional / **M** = Mandatory

* **H** = Kopfebene (Header) / **I** = Detailzeile (Items)

gelb markierter Text : Änderungen seit letzter Publikation des Dokuments

3.1 Ausfuhrzollanmeldung

Datenkatalog und Attributliste wurden zusammengefügt. AZA siehe auch edec XML Schema:

<http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05058/index.html?lang=de>

Ausfuhrzollanmeldung	edec XML v3.0	*				
ENTITY	Element / Attribut (Englisch)					
Attribute		*	Format	Attributwert / Beschreibung	*H/I	Beschreibung

VERSANDVORGANG	goodsDeclaration				H	
Versandvorgang Typ	serviceType	M	an..2	1 Import 2 Export 3 Transit		
Anmeldungsnummer Spediteur	traderDeclarationNumber	M	an..22			<i>analog EU</i>
Dossiernummer Spediteur	traderReference	O	an..35			<i>Erweiterung gem e-dec Imp</i>
Security		O	n1	0 = nein 1 = ja		Daten für Vorausmeldung EU
Kennnummer für besondere Umstände	Specific circumstance indicator	O	a1	A Post- und Expressgutsendungen B Bevorratung von Schiffen und Flugzeugen C Beförderungsart " Strasse,, D Beförderungsart "Schiene,, E Zugelassene Wirtschaftsbeteiligte		Daten für Vorausmeldung EU
Veranlagungsort	clearanceLocation	M	n1	1 Zollstelle 2 Domizil		Domizil nur für ZV
Bezeichnung des Lagers (Lieferort)	Warehouse, coded	O	n1	1 Zolllager 2 ZWILA		<i>Bezeichnung gem. ZG Zwischenlager im Ausland Korrigiert da != XML</i>
Anmeldungszeitpunkt	declarationTime	M	n..2	1 Gestellung 2 Voranmeldung 3 Nachträgliche Anmeldung 5 Vorausanmeldung für Zulad		
Anmeldungstyp	declarationType	M	n..2	1 Definitiv/ Def.		<i>definitiv, erfasst und abrufbereit</i>

Berichtigungscode	correctionCode	M	n1	0 Annullation 1 Erstübermittlung 2 Berichtigung 3 Erneute Anforderung von Rückmeldung und PDF	<i>Original, Korrektur, Annullation</i>
Berichtigungsgrund	correctionReason	O	an..5	<i>Phase I</i> 1 Antrag vor Aufnahme der Kontrolltätigkeit 2 Formelle Überprüfung 3 Beschau 4 Kontrolle von Transport- und Verpackungsmittel 5 Antrag nach Abschluss der Kontrolltätigkeit 99 Andere <i>Phase II</i> 6 Nachträgliche Kontrolle 8 Verwaltungsbeschwerde / Rückerstattungsgesuch 9 Umbuchung / nicht abgabenrelevante Änderung 12 Selbstanzeige nach Ausstellung der Veranlagungsverfügung 99 Andere	<i>Belegkontrolle, materielle Kontrolle, ...</i>
Sprachencode	language	M	a2		<i>DE, FR, IT</i>
Zollstellennummer	customsOfficeNumber	O	an8		<i>nur bei Domizil</i>
Erzeugungsland	dispatchCountry	O	a2		<i>nicht beim Export zu verwenden (Plausibilitätsregel E 191)</i>
Begründung	reason	O	an..5	94 Andere;	<i>Datumsfeld für Fristenkontrolle im Export, Frist 1 Jahr (Freipass)</i>
Bestimmungsland	deliveryDestination	M	a2		<i>Ländercode für Bestimmungsland. Nur für e-dec Export</i>
Bewilligter Warenort	AgreedLocationOfGoods	O	an..35		

Ladeort	placeOfLoading	O	an..35		wird für security nicht verwendet (bei Zulad gemäss Abnahmebericht im XML an..35 gem. Security an..17)
Container	transportInContainer	M	n1		ja, nein
UCR	uniqueConsignmentReferenceNumber	O	an..70	Attribut heisst in NCTS „Handelskennnummer“	Daten für Vorausmeldung EU
Transfer ins Transit System	transferToTransitSystem	O	n1		Flag gibt an, ob Daten an Transitsystem gemeldet werden sollen
BEFÖRDERUNG	transportationMeans				H
Verkehrszweig	transportMode	M	n..2		
Beförderungsmittel Land	transportationCountry	O	a2		für security und Stat. nur im Strassenverkehr (M) angeben
Beförderungsmittel Kennzeichen	transportationNumber	O	an..27		
CONTAINER	Container				H
Container Nummer	containerNumber	O	an..17		Korrigiert da != XML
SUMMARISCHE ANMELDUNG / VORPAPIER	previousDocument				H
Art Vorpapiere	previousDocumentType	O	an..6		Korrigiert da != XML
Zeichen (Nummer) Vorpapier	previousDocumentReference	O	an..35		Korrigiert da != XML
Zusätzliche Angaben	additionalInformation	O	an..70		Korrigiert da != XML
BESONDERE VERMERKE	specialMention				H
Reihenfolge	sequenceNumber	O	n2		Reihenfolge (Sequenznummer) der Vermerke auf Dokumenten

Text	text	O	an..70		
VERSENDER / AUSFÜHRER	consignor				H
Name	name	M	an..35		
Strasse und Hausnummer	street	M	an..35		Neu M (für Schnittstelle NCTS)
Address Zusatz 1	addressSupplement1	O	an..35		
Address Zusatz 2	addressSupplement2	O	an..35		
Postleitzahl	postalCode	M	an..9		
Stadt	city	M	an..35		
Land	country	M	a2		
Versenderreferenz	consignorReference	O	an..35		Korrigiert da != XML
TIN Nr Versender/Ausführer	traderIdentificationNumber	O	an..17		
VERSENDER / AUSFÜHRER Security	consignorSecurity				H Daten für Vorausmeldung EU
Name	name	M	an..35		
Strasse und Hausnummer	street	M	an..35		Neu M (für Schnittstelle NCTS)
Address Zusatz 1	addressSupplement1	O	an..35		
Address Zusatz 2	addressSupplement2	O	an..35		
Postleitzahl	postalCode	M	an..9		
Stadt	city	M	an..35		
Land	country	M	a2		
Versenderreferenz	consignorReference	O	an..35		Korrigiert da != XML
TIN Nr Versender/Ausführer	traderIdentificationNumber	O	an..17		
EMPFÄNGER	consignee				H
Name	name	M	an..35		
Strasse und Hausnummer	street	M	an..35		Wenn nicht bekannt → N/A (= Not available)
Address Zusatz 1	addressSupplement1	O	an..35		
Address Zusatz 2	addressSupplement2	O	an..35		
Postleitzahl	postalCode	M	an..9		
Stadt	city	M	an..35		

Land	country	M	a2		
Empfängerreferenz	consigneeReference	O	an..35		Korrigiert da != XML
TIN Nr Empfänger	traderIdentificationNumber	O	an..17		
EMPFÄNGER SECURITY	consigneeSecurity				H Daten für Voraus-meldung EU
Name	name	M	an..35		
Strasse und Hausnummer	street	M	an..35		Wenn nicht bekannt -> N/A (= Not available)
Address Zusatz 1	addressSupplement1	O	an..35		
Address Zusatz 2	addressSupplement2	O	an..35		
Postleitzahl	postalCode	M	an..9		
Stadt	city	M	an..35		
Land	country	M	a2		
Empfängerreferenz	consigneeReference	O	an..35		Korrigiert da != XML
TIN Nr Empfänger	traderIdentificationNumber	O	an..17		
DEKLARANT	declarant				H
Spediteurnummer	traderNumber	M	an..17		Trader Identification Number TIN
TIN Nr Deklarant	traderIdentificationNumber	M	an..17		TIN / Spediteurnummer
Deklarantennummer	declarantNumber	M	n3		
Name	name	O	an..35		Adressdaten des Spediteurs
Strasse und Hausnummer	street	O	an..35		Adressdaten des Spediteurs
Postleitzahl	postalCode	O	an..9		Adressdaten des Spediteurs
Stadt	city	O	an..35		Adressdaten des Spediteurs
Land	country	O	a2		Adressdaten des Spediteurs

Transporteur	carrier				H	
TIN Nr Transporteur	traderIdentificationNumber	O	an..17			<i>TIN und carrier Identifier sind identisch</i>
Transporteurnummer	carrierIdentifier	O	an..17			<i>carrierIdentifier kann gelöscht werden, wenn TIN vorhanden</i>
Name	name	O	an..35			
Strasse und Hausnummer	street	O	an..35			
Address Zusatz 1	addressSupplement1	O	an..35			
Address Zusatz 2	addressSupplement2	O	an..35			
Postleitzahl	postalCode	O	an..9			
Stadt	city	O	an..35			
Land	country	O	a2			
Transporteurreferenz	carrierReference	O	an..35			Korrigiert da != XML
GESCHÄFT	business				H	
Incoterms	incoterms	O	an3	EXW; FCA; FAS; FOB; CFR; CIF; CPT; CIP; DAF; DES; DEQ; DDU;DDP		
Mehrwertsteuernummer	VATNumber	M	an..12			<i>Gemäss ESTV (M)</i>
Rechnungswährung	invoiceCurrencyType	M	n2	1 Schweizer Franken (CHF) 2 Euro (EUR) 3 Andere von EU (GBP, DKK usw.) 4 US-Dollar (USD) 5 Andere		
Geschäftsartencode	businessTypeCode	O	an..20			<i>inaktiv; vorgesehen im Zusammenhang mit Angleichung der Handelsstatistik an EU-Bestimmungen. Imp- und Export Vorerst inaktiv im Export</i>
Firmennummer Steuerpflichtiger	CompanyNumberTaxPlayer	O	an..17			<i>nur für Minöst</i>
WARE	goodsItem				I	
Positionsnummer Zollkunde	traderItemID	O	an1..16			
Warenbezeichnung	description	M	an..280			

Warennummer	commodityCode	M	an..10		
Richtigcode Warennummer	commodityCodeConfirmation	O	n1		<i>Braucht es im Export</i>
Schlüssel	statisticalCode	O	n3		
Rohmasse [kg]	grossMass	M	n..12,3		
Richtigcode Rohmasse	grossMassConfirmation	O	n1		
Eigenmasse [kg]	netMass	M	n..12,3		
Richtigcode Eigenmasse	netMassConfirmation	O	n1		
Zusatzmenge	additionalUnit	O	n..9,1		
Richtigcode Zusatzmenge	additionalUnitConfirmation	O	n1		
Lagercode	storageType	O	n..2		<i>Attributwert für Mi-nöst,</i>
Bewilligungspflichtcode	permitObligation	M	n1		
NZE-Pflichtcode	nonCustomsLawObligation	O	n1		<i>Für Export über-nehmen</i>
UN Gefahren-Code	UNDangerousGoodsCode	O	an4		Daten für Voraus-meldung EU
VERFAHREN / STATISTIK	statistic				I
Veranlagungstyp	customsClearanceType	M	n..2	1 Normalveranlagung 2 Veredelungsverkehr 3 Ausbesserungsverkehr 4 Rückwaren 6 Tabak 8 Abgabenfreie Veranlagung	<i>Gemäss Zollgesetz Zollerl. nur für Imp. Gemäss Zollgesetz</i>
Handelsware	commercialGood	M	n1		<i>ja, nein</i>
Statistischer Wert [CHF]	statisticalValue	M	n..10		
Richtigcode statistischer Wert	statisticalValueConfirmation	O	n1		
REPARATUR- / VEREDELUNGS-VERKEHR	repairAndRefinement				I
Verkehrsrichtung	direction	O	n1	1 aktiv 2 passiv	
Veredelungstyp	refinementType	O	n1	1 Eigenveredelungsverkehr 2 Lohnveredelungsverkehr	
Verfahrenstyp	processType	O	n1	1 Ordentliches Verfahren 2 Vereinfachtes Verfahren 3 Besonderes Verfahren	
Abrechnungstyp	billingType	O	n1	1 Nichterhebungsverfahren 2 Rückerstattungsverfahren	

Vorübergehende Verwendung	temporaryAdmission	O	n1	0 nein /1 ja	Freipass
Positionstyp	positionType	O	n1	1 Ware, Lohn, Fracht 2 Neumaterial 3 Ware, Lohn, Neumaterial, Fracht	
STATISTISCHE ZUSATZINFORMATIONEN	goodsItemDetails				I
Name	name	O	1 Markenschlüssel 2 Fahrgestellnummer 3 Stammmnummer 7 Produkthauptgruppe 8 Produktuntergruppe 9 Bezeichnung 10 Laufnummer 24 Kleinhandelspreis 25 Tabaksorte 26 Lagernummer (storageNumber) 27 Export Code 28 Freizonenverkehr 29 Grenzzonenverkehr		Veranlagung von Spezialfällen in e-dec Export
Wert	value	O	Werteliste zu: 1 Markenschlüssel > vehicleModelCode (55) 25 Tabaksorte > tobaccoType (51) 27 Export Code > ExportCode (16) 28 Freizonenverkehr > freeTradeZone (17) 29 Grenzzonenverkehr > borderZoneTraffic (2)		e-dec Stammdaten edecDomainSchema Import und Export
RÜCKERSTATTUNG	refund				I
Rückerstattungstyp	refundType	O	n..2	1 Befreiung der Lenkungsabgabe auf VOC wird geltend gemacht 2 Antrag für Ausfuhrbeiträge 3 Antrag auf Alkohol 4 Antrag auf mindestens 2 der Rückerstattungstyp 1 bis 3 5 Rückerstattung Biersteuer 6 Rückerstattung andere	Text gem. Neuer Bezeichnung ab 1.1.09 (Code bleibt gleich)

VOC Menge	VOCQuantity	O	n..11,3		VOC Menge in Kg
PACKSTÜCKE	packaging				I
Verpackungscode	packagingType	M	an..3		gem. NCTS und Statistik
Anzahl	quantity	O	n..5		Stückzahl wird hier angegeben, sofern nicht verpackt. Siehe Schema
Zeichen (Nummer) Packstücke	packagingReference	O	an..42		
VORGELEGTE UNTERLAGEN/BESCHEINIGUNGEN	producedDocument				I
Art Unterlage-Code	documentType	O	an..4		
Zeichen (Nummer) Unterlage	documentReferenceNumber	O	an..35		Korrigiert da != XML
Datum	issueDate	O	n8		
Zusätzliche Angaben	additionalInformation	O	an..70		Korrigiert da != XML
BEWILLIGUNGEN	permit				I
Bewilligungstyp	permitType	O	an..2	1 Einzelbewilligung 2 Generalbewilligung 3 Generallizenz 5 Verwendungsverpflichtung 6 Verpflichtung 7 Bewilligung zur periodischen Steueranmeldung 8 (beso) Verpflichtung Minöst 9 Nachweis Bio-Treibstoffe 10 Vorausfestsetzungsbescheinigung 99 Andere	
Bewilligungsstellencode	permitAuthority	O	an2	80 Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) 96 EZV Minöst 98 EZV Andere 99 Andere	BLW, EAV, EZV, Carbura....
Bewilligungsnummer	permitNumber	O	an..17		
Bewilligungsdatum	issueDate	O	n8		

Zusätzliche Angaben	additionalInformation	O	an..70		
NZE	nonCustomsLaw				I
NZE-Artencode	nonCustomsLawType	O	an3		<i>Alkohol, Fleisch, Pflanzenschutz, Sonderabfälle, ... auch im Export übernehmen</i>
EMPFINDLICHE WAREN	sensibleGoods				I
Warencode	type	O	n..2		Korrigiert da != XML
Menge	weight	O	n..11.3		Korrigiert da != XML
MELDUNGEN	notification				I
Meldestellencode	notificationCode	O	an8		
BESONDERE VERMERKE	specialMention				I
Reihenfolge	sequenceNumber	O	n2		<i>Reihenfolge (Sequenznummer) der Vermerke auf Dokumenten</i>
Text	text	O	an..70		

3.2 Response Ausfuhrzollanmeldung

Ausfuhrzollanmeldung, siehe auch edecResponse XML Schema:

<http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05059/index.html?lang=de>

<http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05058/index.html?lang=de>

Ausfuhrzollanmeldung Rückmeldung		edecResponse XML v3.0	
ENTITY		Element / Attribut (Englisch)	Occurs
Attribute	Beispiele, <i>Beschreibung</i>		
Annahme Antwort			
Deklarationsnummer Spediteur		traderDeclarationNumber	1
Dossiernummer Spediteur		traderReference	0
TIN des ZV Spediteurs		requestorTraderIdentificationNumber	0
Deklarationsnummer Zoll		customsDeclarationNumber	1
Version Ausfuhrzollanmeldung		customsDeclarationVersion	1
Zugangscode	Zugangscode für Bezug von elektronischen Dokumenten	accessCode	0
Annahmedatum		acceptanceDate	1
Annahmezeit		acceptanceTime	1
Revisionscode/LK	0 nein / 1 ja (Flag)	materialCheck	1
Freigabe	0 nein / 1 ja (Flag)	release	1
Korrekturquelle		initiator	1
Selection Correlation ID	Correlation ID des letzten Selection AndTransit Request	selectionCorrelationID	0
Security	0 nein / 1 ja (Flag)	security	0
Kennnummer für besondere Umstände	A Post- und Expressgutsendungen B Bevorratung von Schiffen und Flugzeugen C Beförderungsart " Strasse,, D Beförderungsart "Schiene,, E Zugelassene Wirtschaftsbeteiligte	specificCircumstanceIndicator	0
UCR	uniqueConsignmentReferenceNumber	uniqueConsignmentReferenceNumber	0
DEKLARANT		declarant	1
TIN Nr Deklarant	gem. Einfuhrzollanmeldung	traderIdentificationNumber	1
Deklarantennummer	gem. Einfuhrzollanmeldung	declarantNumber	1

ZOLL / MWST		valuation	1
Zollbetrag		duty	1
Mehrwertsteuerbetrag		VAT	1
ZUSATZABGABEN		additionalTax	0-unbounded
Art	gem. Einfuhrzollanmeldung	type	1
Betrag		amount	1
GEBÜHREN		fee	0-unbounded
Art	gem. Einfuhrzollanmeldung	type	1
Betrag		amount	1
WARE		goodsItem	unbounded
Positionsnummer	gem. Einfuhrzollanmeldung	traderItemID	1
Deklarationsnummer	vom e-dec System generiert	customsItemNumber	1
Selektionsergebniscode		selectionResult	1
NZE			
NZE-Artencode	gem. Einfuhrzollanmeldung		
		otherElements	0-unbounded
Ablehnungsantwort			
Ablehnungsdatum		rejectionDate	0
Ablehnungszeit		rejectionTime	0
Fehler		errors	

3.2.1 Response Status e-dec Export

In edecResponse gibt es das Element goodsDeclarationStatus/status. Die folgenden Werte bezüglich des Zustands einer Zollanmeldung sind für Export Zollkunden von Interesse. Siehe auch XML Schema:

<http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05058/index.html?lang=de> . Die vollständige Liste der Status-Codes ist in den e-dec Stammdaten edecDomains.xml zu finden (<http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05064/index.html?lang=de>).

Zollkunden-Sicht			
Name	Beschreibung	Inhalt Element "status"	statusDescription (deutsch)
Zollanmeldung von nicht ZV erhalten	Zollanmeldung erhalten aber noch nicht selektioniert	200	Zollanmeldung von nicht ZV erhalten
Zollanmeldung wartend auf Intervention	Zollanmeldung ist am Domizil, gesperrt und Interventionszeit noch nicht abgelaufen	201	Zollanmeldung wartend auf Intervention
Zollanmeldung in Intervention	Zollanmeldung wurde durch Zollfachperson interveniert und noch nicht freigegeben	202	Zollanmeldung in Intervention
Zollanmeldung freigegeben	Zollanmeldung kann abgeführt werden - Sendungsfreigabe	203	Zollanmeldung freigegeben
Zollanmeldung empfangen	Berichtigung oder Annullierung wartend auf Begutachtung durch Zollfachperson	204	Zollanmeldung empfangen
Ausfuhrzollanmeldung an Transitsystem übermittelt	Ausfuhrabmeldung in NCTS erstellt	205	Ausfuhrzollanmeldung an Transitsystem übermittelt
Ausfuhrzollanmeldung wird in 5 Tagen gelöscht (letzte Warnung)	Warnung 5 Tage bevor eine nicht selektionierte Ausfuhrzollanmeldung gelöscht wird	206	Ausfuhrzollanmeldung wird in 5 T. gelöscht
Zollanmeldung annulliert	Zollanmeldung annulliert bzw. Annullierung von Zollfachperson begutachtet und angenommen	207	Zollanmeldung annulliert bzw. Annullierung von Zollfachperson begutachtet und angenommen
Berichtigung nach Ausstellung Veranlagungsverfügung angenommen	Berichtigung nach Ausstellung der Veranlagungsverfügung von Zollfachperson begutachtet und angenommen	209	Berichtigung nach Ausstellung der Veranlagungsverfügung von Zollfachperson begutachtet und angenommen
Ausfuhrzollanmeldung selektioniert	Eine nicht ZV Ausfuhrzollanmeldung wurde selektioniert (AL von Zöllner eingelesen oder SelectionAndTransit durch ZV ausgelöst). Zu diesem Zeitpunkt werden die AZA rechtsgültig. Das Selektionsdatum (Anmeldungsdatum und Zeit) der Ausfuhrzollanmeldung wird dem Zollkunden mitgeteilt im statusDate und statusTime.	211	Ausfuhrzollanmeldung selektioniert
Ausfuhrzollanmeldung wird in 15 Tagen gelöscht (erste Warnung)	Warnung 15 Tage bevor eine nicht selektionierte Ausfuhrzollanmeldung gelöscht wird	212	Ausfuhrzollanmeldung wird in 15 T. gelöscht

3.3 Request Veranlagungsverfügung

Siehe auch XML Schema: <http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05059/index.html?lang=de>

Veranlagungsverfügung Abrufen			edecReceiptRequest XML v1.0	
ENTITY			Element / Attribut (Englisch)	occurs
Attribute	Format	Beispiele, <i>Beschreibung</i>		
Abruf von Quittungen		Root Element zum Abrufen von Veranlagungsverfügungen (VV) bzw. Quittungen. Das Schema dient dem Beziehen von Veranlagungsverfügungen eines Zollkunden. Es gibt verschiedene Abfragemöglichkeiten: - Bezug einer einzelnen Veranlagungsverfügung - Abfrage einer Liste von Veranlagungsverfügungen Die VV können nur von Zollkunden abgerufen werden, die als Deklarant oder Exporteur in der Original-Zollanmeldung angegeben sind. Für Export Dokumente kann nur die neuste Version bezogen werden. Es ist nicht möglich, Vorversionen abzurufen. Fehlt die Versionsangabe, so wird die neuste Version als Rückmeldung angezeigt. Für Import Dokumente können alle Versionen der Dokumente abgerufen werden. Fehlt die Versions-Angabe, so wird die neuste Version zurückgegeben. Das Root Element enthält ein zwingendes Attribut schemaVersion, in dem angegeben wird, welcher edecReceipt Schema Version die XML Instanz entspricht. Anhand des Attributs schemaVersion wird mitgeteilt, welche Version des edec-Receipt Schemas zum Validieren benutzt werden soll.	receiptRequest	1

Trader Identification Nummer des Abrufenden		Trader Identification Number (TIN) des Bezügers (Stammdaten). Ein Bezüger kann nur Veranlagungsverfügungen zu Zollanmeldungen abrufen, die von ihm deklariert wurden oder bei denen er als Beteiligter (Versender/ Ausführer) aufgeführt ist. - Im ersten Fall muss requestorTraderIdentificationNumber gleich declarant/traderIdentificationNumber in der Original-Zollanmeldung sein. - Im zweiten Fall muss requestorTraderIdentificationNumber gleiche consignor/traderIdentificationNumber in der Original-Zollanmeldung sein.	requestorTraderIdentificationNumber	1
Abruf einer Liste		Abruf einer Liste von Veranlagungsverfügungsnummern (entspricht der customsDeclarationNumber). Es muss eine Datumsspanne angegeben werden. Es kann zusätzlich auf einen bestimmten Veranlagungsverfügungs-Status eingeschränkt werden. Es werden Deklarationsnummern vom Zoll zurückgegeben, bei denen der Deklarant der Original-Zollanmeldung der originalTraderDeclarationNumber entspricht und Original-Zollanmeldung einer der Beteiligten der requestorTraderDeclarationNumber entsprechen.	receiptList	choice
Datumsspanne		Datumsspanne für Einschränkung der Abfrage der Liste der Veranlagungsverfügungen. Das Datum bezieht sich auf das Erstellungsdatum der gesuchten Dokumente.	dateRange	1
Anfangsdatum			startDate	1
Enddatum			endDate	1
Dokumentstatus		Status des Dokuments; dient der Einschränkung der Abfrage der Liste der Veranlagungsverfügungen; Mögliche Werte: noch nicht abgerufenen Veranlagungsverfügungen (unread), schon abgerufene (read)	documentStatus	0
Zollstellennummer		Zollstellennummer (früher Dienststellennummer) der Zollanmeldung; dient der Einschränkung der Abfrage der Liste der Veranlagungsverfügungen; (Stammdaten: edecCustomsOffices.xml/customsOffices/customsOffice/@number)	customsOfficeNumber	0
Dokumenttyp		Dokumenttyp; Art der Quittung; Mögliche Werte: Veranlagungsverfügung Zoll VVZ (taxationDecisionCustomsDuties), Veranlagungsverfügung Mehrwertsteuer VVM (taxationDecitionVAT), weitere Quittungen (otherReceipt), Rückerstattungen (refunds).	documentType	0

Quittung (Veranlagungsverfügung und weitere Belege)		Abruf einer Veranlagungsverfügung mit Hilfe einer customsDeclarationNumber. Die Original-Zollanmeldung muss als Deklarant die originalTraderDeclarationNumber enthalten. Zudem muss in der Original-Zollanmeldung einer der Beteiligten der requestorTraderDeclarationNumber entsprechen.	receipt	choice
Zollanmeldungsnummer		Zollanmeldungsnummer (früher Deklarationsnummer) Zoll	customsDeclarationNumber	1
Dokumenttyp		Dokumenttyp; Art der Quittung; Mögliche Werte: Veranlagungsverfügung Zoll VVZ (taxationDecisionCustomsDuties), Veranlagungsverfügung Mehrwertsteuer VVM (taxationDecitionVAT), Belege für weitere Einnahmen (otherReceipt), Rückerstattungen (refunds).	documentType	1

3.4 Response Veranlagungsverfügung

Siehe auch edecReceiptResponse XML Schema: <http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05059/index.html?lang=de>

Veranlagungsverfügung Antwort			edecReceiptResponse XML v1.0	
ENTITY			Element / Attribut (Englisch)	occurs
Attribute	Format	Beispiele, Beschreibung		
eVV		Veranlagungsverfügung Export	taxationDecisionExport -> taxationDecisionExportType	
eVV			TaxationDecisionImportType und TaxationDecisionExportType	
Dokument Informationen			DocumentInfo	1
Dokumenttyp		Art der Quittung; Mögliche Werte: Veranlagungsverfügung Zoll VVZ (taxationDecisionCustomsDuties), Veranlagungsverfügung Mehrwertsteuer VVM (taxationDecisionVAT), Veranlagungsverfügung Export (taxationDecisionExport), Rückerstattungen (refunds).	documentType	1
Titel des Dokuments			documentTitle	1
Erstellungsdatum des Dokuments			documentDate	1
Erstellungszeit des Dokuments			documentTime	1
Dokument Nummer		Zollanmeldungsnummer	documentNumber	1
Dokument Version		Versionsnummer Zoll	documentVersion	1
Sprache des Dokuments			documentLanguage	1
Deklarationsnummer Spediteur			traderDeclarationNumber	1
Dossiernummer Spediteur			traderReference	0
Zugangscode			accessCode	0-1
Bordereau-Nummer			bordereauNumber	0
Annahmedatum			acceptanceDate	1

Annahmezeit			acceptanceTime	1
Anmeldungstyp			declarationType	1
Erzeugungsland			dispatchCountry	0
Bestimmungsland			deliveryDestination	0
BEFÖRDERUNG			transportMeans	1
Verkehrszweig	n..2		transportMode	1
Beförderungsmittel Typ	n..2	LKW, LKW mit Normalanhänger, LKW mit Sattelanhänger, Lieferwagen, auf eigene Achsen, ...	transportationType	0
Beförderungsmittel Land	a2	security	transportationCountry	0
Beförderungsmittel Kennzeichen	an..27	security	transportationNumber	0
CONTAINER			Container	0-99
Container Nummer	an..17		containerNumber	1
SUMMARISCHE ANMELDUNG / VORPAPIER			previousDocument	0-99
Art Vorpapier	an..6	T1, T2, iFB, WA, Laufzettel, ...	previousDocumentType	0
Zeichen (Nummer) Vorpapier	an..35		previousDocumentReference	0
Zusätzliche Angaben	an..70		additionalInformation	0
BESONDERE VERMERKE			specialMention	0-99
Reihenfolge	n2	Reihenfolge (Sequenznummer) der Vermerke auf Dokumenten	sequenceNumber	0
Text	an..70		text	1
Zollstelle (Dienststelle)			customsOffice	0
Zollstellenummer (früher Dienststellenummer)	an8	Optional bei Export nicht ZV	customsOfficeNumber	1
Telefonnummer Zollstelle	an..20		phoneNumber	0
Name	an..35		name	1
Strasse und Hausnummer	an..35		street	0
Address Zusatz 1	an..35		addressSupplement1	0
Address Zusatz 2	an..35		addressSupplement2	0
Postleitzahl	an..9		postalCode	1

Stadt	an..35		city	1
Land	a2		country	0
VERSENDER / AUSFÜHRER			consignor	0
Name	an..35		name	1
Strasse und Hausnummer	an..35		street	0
Address Zusatz 1	an..35		addressSupplement1	0
Address Zusatz 2	an..35		addressSupplement2	0
Postleitzahl	an..9		postalCode	1
Stadt	an..35		city	1
Land	a2		country	1
TIN Nr Versender/Ausführer	an..17		traderIdentificationNumber	0
Versenderreferenz	an..35		consignorReference	0
EMPFÄNGER			consignee	1
Name	an..35		name	1
Strasse und Hausnummer	an..35		street	0
Address Zusatz 1	an..35		addressSupplement1	0
Address Zusatz 2	an..35		addressSupplement2	0
Postleitzahl	an..9		postalCode	1
Stadt	an..35		city	1
Land	a2		country	1
TIN Nr Empfänger	an..17		traderIdentificationNumber	0
Empfängerreferenz	an..35		consigneeReference	0
DEKLARANT			declarant	1
Spediteurnummer	an..17	Trader Identification Number TIN	traderIdentificationNumber	1
Deklarantennummer	n3		declarantNumber	1
Name	an..35	<i>Adressdaten des Spediteurs</i>	name	0
Strasse und Hausnummer	an..35	<i>Adressdaten des Spediteurs</i>	street	0
Postleitzahl	an..9	<i>Adressdaten des Spediteurs</i>	postalCode	0
Stadt	an..35	<i>Adressdaten des Spediteurs</i>	city	0
Land	a2	<i>Adressdaten des Spediteurs</i>	country	0

Transporteur		neue Rolle	carrier	0
Name	an..35		name	1
Strasse und Hausnummer	an..35		street	0
Address Zusatz 1	an..35		addressSupplement1	0
Address Zusatz 2	an..35		addressSupplement2	0
Postleitzahl	an..9		postalCode	1
Stadt	an..35		city	1
Land	a2		country	1
TIN Nr Transporteur	an..17		traderIdentificationNumber	1
Transporteurreferenz	an..35		carrierReference	0
Mehrwersternummer	an..12		VATNumber	
WARE			goodsItem	1-unbounded
Positionsnummer Zoll	an..5		customsItemNumber	1
Warenbezeichnung	an..280		description	1
Warennummer	an..10		commodityCode	1
Richtigcode Warennummer	n1		commodityCodeConfirmation	0
Zollbegünstigungscode	n3	in edec Schema auf Zoll	customsFavourCode	0
Schlüssel	n3		statisticalCode	0
Rohmasse [kg]	9,1	9, 1 bedeutet 9 stellen vor dem Komma, eine nach dem Komma	grossMass	0
Richtigcode Rohmasse	n1		grossMassConfirmation	0
Eigenmasse [kg]	n..11,3		netMass	0
Richtigcode Eigenmasse	n1		netMassConfirmation	0
Zollnettogewicht [kg]	n..9,1	Attributwert notwendig bei Nettoverzollungen	customsNetWeight	0
Zusatzmenge	n..9,1		additionalUnit	0
Richtigcode Zusatzmenge	n1		additionalUnitConfirmation	0
Materielle Kontrolle			materialCheck	0
VERFAHREN / STATISTIK			statistic	1
Veranlagungstyp	n..2	Normalabfertigung, Revers, Tabak, Reparaturverkehr, Veredelungsverkehr, Retourwaren, andere	customsClearanceType	1
Handelsware	n1	Handelsware (1), Nichthandelsware (2)	commercialGood	1

Statistischer Wert [CHF]	n..10		statisticalValue	1
Richtigcode statistischer Wert	n1		statisticalValueConfirmation	0
REPARATUR- / VEREDLUNGS- VERKEHR			repairAndRefinement	0
Verkehrsrichtung	n1	aktiv, passiv	direction	1
Veredelungstyp	n1	eigen, lohn	refinementType	0
Verfahrenstyp	n1	ordentlich, übrige	processType	0
Abrechnungstyp	n1	Nichterhebung, Rückerstattung	billingType	0
Vorübergehende Verwendung	n1	ja, nein	temporaryAdmission	1
Positionstyp	n1	Ware + Lohnkosten, Neumaterial	positionType	0
Rückerstattung		für flüchtig organische Stoffe. Evt auch für anderes	refund	0
Rückerstattungstyp	n2	Alkohol, VOC LW usw.	refundType	1
VOC Menge	n..11,3	In kg	VOCQuantity	1
PACKSTÜCKE			packaging	1-99
Verpackungscode	a3		packagingType	1
Anzahl	n..5	Stückzahl wird hier angegeben, sofern nicht verpackt. Siehe Schema	quantity	0
Zeichen (Nummer) Packstücke	an..42		packagingReference	0
BESONDERE VERMERKE			specialMention	0-99
Reihenfolge	n2	Reihenfolge (Sequenznummer) der Vermerke auf Do- kumenten	sequenceNumber	0
Text	an..70		text	1
VORGELEGTE UNTERLA- GEN/BESCHEINIGUNGEN			producedDocument	0-99
Art Unterlage-Code	an..4		documentType	1
Zeichen (Nummer) Unterlage	an..35		documentReferenceNumber	0
Datum	n8		issueDate	0
Zusätzliche Angaben	an..70		additionalInformation	0
BEWILLIGUNGEN			permit	0-99

Bewilligungstyp	an2	Einzelbewilligung, GEB, Revers, Verwendungsverpflichtung, Zahlungsverpflichtung, ...	permitType	1
Bewilligungsstellencode	an2	BLW, EAV, EZV, ...	permitAuthority	1
Bewilligungsnummer	an..17		permitNumber	1
Bewilligungsdatum	n8		issueDate	0
Zusätzliche Angaben	an..70		additionalInformation	0
Information über die Deklaration			goodsItem	1-unbounded
Rechsmittelbelehrung			LegalAdvisoriesType	1
			legalAdvisory	1-unbounded
			title	1
			text	1
			sequenceNumber	1
Korrekturinformationen			CorrectionInfoType	
			substitutionForDocument -> DocumentInfoType	1
Sachbearbeiter			personInCharge	0
			correctionReason	1
			correctionComment	0-unbounded
Bemerkungen			comment	0-unbounded
Liste mit VV-Informationen		Liste der Zollanmeldungsnummern, die die Suchkriterien im edecReceiptResponseRequest/receiptList erfüllen	receiptList -> ReceiptListType	

3.5 Selektion und Transit

Meldung der Selektionsanfrage und der Send to Transit Meldung für Zugelassene Versender, siehe auch selectionAndTransit XML Schema auf Seite <http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05058/index.html?lang=de>.

Selektionsabruf			edecSelectionAndTransit XML v3.0	
ENTITY			Element / Attribut (Englisch)	occurs
Attribute	Format	Beispiele, Beschreibung		
selectionAndTransit			selectionAndTransit	1
TIN des ZV	an..17	Trader Identification Number (TIN) des zugelassenen Versenders.	traderIdentificationNumber	1
Correlation ID für selectionAndTransit	an..35	Optionale Referenz um auch bei asynchronen (Mail) oder mandantenfähigen Systemen eine eindeutige Zuordnung zwischen Request und Response zu ermöglichen. Falls dieses Element ausgefüllt ist, so wird es auch in der Response enthalten sein.	selectionCorrelationID	0
Deklarantennummer	n3	Deklarantennummer des zugelassenen Versenders.	declarantNumber	1
Zollstellenummer	an..8	Zollstellenummer des Kontrollzollamts des ZV	customsOfficeNumber	1
TIN des Original-Zollkunden	an..17	Trader Identification Number (TIN) des Zollkunden, der Original-Zollanmeldung deklariert hat. Dies kann diese oder eine andere ID sein wie die requestorTraderIdentificationNumber. Identifikationsnummer	originalTraderIdentificationNumber	1
Zollanmeldungsnummer Zoll	an..21	Zollanmeldungsnummer (früher Deklarationsnummer) Zoll	customsDeclarationNumber	1
Versionsnummer der Zollanmeldung	n..2	Nummer muss in e-dec als Versionsnummer der aktuellsten Zollanmeldung existieren.	customsDeclarationVersion	1
Selektion abrufen	n..1	Selektion abrufen; die Selektion wird in jedem Fall ausgelöst (egal ob ein Transfer ins Transit System erfolgen soll oder nicht). Daher ist der Wert in diesem Element fix auf "1" gesetzt.	selection	1

Transfer ins Transit System	n..1	Transfer ins Transit System; bei Exportanmeldungen, die automatisch an das Transit-System NCTS transferiert werden sollen, um dort eine Transitabmeldung machen zu können.	transferToTransitSystem	1
Code für Anmeldezeitpunkt	n..2	wird nur benötigt, falls dieser sich vom Anmeldezeitpunkt der Original-Zollanmeldung unterscheidet (wenn die Ware z.B. vom zugelassenen Versender übernommen wird, diese aber noch nicht bei ihm am Domizil ist). Mögliche Werte z.B. Stellung unter Zollkontrolle (1), Vorausanmeldung (2), nachträgliche Anmeldung (3), andere (99) (Stammdaten: edecDomains.xml/domains/domain[@name="declarationTime"])	declarationTime	0
SUMMARISCHE ANMELDUNG / VORPAPIER		wird beim Flugverkehr benötigt, um Airwaybill mitzuteilen	previousDocument	0
Art Vorpapier	an..6	z.B. T2, T2LF, T2L... (Stammdaten: "previousDocumentType") ¹⁾	previousDocumentType	0
Zeichen (Nummer) Vorpapier	an..35		previousDocumentReference	0
Zusätzliche Angaben	an..70		additionalInformation	0
VORGELEGTE UNTERLAGEN/BESCHEINIGUNGEN		Art Unterlage-Code; Bezeichnung für vorgelegte Unterlagen, z.B. Handelsrechnung, Airwaybill (AWB), EUR1... (Stammdaten: "ProducedDocuments") ²⁾	producedDocument	0
Art Unterlage-Code	an..4		documentType	0
Zeichen (Nummer) Unterlage	an..35		documentReferenceNumber	0
Datum	n8		issueDate	0
Zusätzliche Angaben	an..70		additionalInformation	0

¹⁾ Ab Schema Version 3.0 - die Eingabe im Feld „previous Document“ wird lediglich als Vorpapier in der e-dec Ausfuhrzollanmeldung und nicht mehr in NCTS (Transitdokument) übernommen.

²⁾ Ab Schema Version 3.0 - die Eingabe im Feld „producedDocument“ wird als vorgelegte Unterlage in der e-dec Ausfuhrzollanmeldung und in NCTS (Transitdokument / Feld 44) übernommen.